

*Μετάφραση από τη βουλγαρική γλώσσα*

## **ΕΝΟΤΗΤΑ Η΄. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**23.** Η παρούσα μεθοδολογία προσδιορίζει τους όρους και τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σε εφαρμογή του κριτηρίου «**Η πιο συμφέρουσα απ' οικονομικής άποψης προσφορά**» μέσω σύνθετης αξιολόγησης η οποία υπολογίζεται με βάση τις εκτιμήσεις των προτάσεων στις προσφορές σχετικά με τους συντελεστές της σύνθετης αξιολόγησης.

**24.** Το κριτήριο «**Η πιο συμφέρουσα απ' οικονομικής άποψης προσφορά**» συμπεριλαμβάνει τους εξής συντελεστές και βάρη<sup>15</sup> στη σύνθετη αξιολόγηση των προσφορών:

**24.1. Π<sub>1</sub> – Προτεινόμενη τιμή** εκτέλεσης της σύμβασης, αλλά όχι πάνω από τα 32 001 130 BGN συν ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για μη προβλεπόμενες στο επενδυτικό σχέδιο κατασκευαστικές εργασίες, σχετικής βαρύτητας 70 τοις εκατό (70 πόντους).

**24.2. Π<sub>2</sub> – Προθεσμία εκτέλεσης των συμβατικών κατασκευαστικών εργασιών** (από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου κατά το πρότυπο Νο 2α για την έναρξη εργοταξίου και καθορισμό κατασκευαστικής γραμμής και στάθμης τεχνικών έργων για τα έργα της τεχνικής υποδομής<sup>16</sup> ως τη σύνταξη της Διαπιστωτικής πράξης κατά το πρότυπο 15 για την διαπίστωση της καταλληλότητας παραλαβής του έργου<sup>17</sup>), αλλά όχι λιγότερο από 15 μήνες και όχι άνω των 17 μηνών, σχετικής βαρύτητας 10 τοις εκατό (10 πόντους).

**24.3. Εγγυητικές προθεσμίες<sup>18</sup>** για την εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας και χρήσης του αποπερατωμένου έργου και την απομάκρυνση κρυφών ελαττωμάτων μετά από τη θέση σε λειτουργία **και ποσό διασφάλισής τους**, συνολικής σχετικής βαρύτητας 20 τοις εκατό (20 πόντους). Συμπεριλαμβάνονται:

---

<sup>15</sup> Τα βάρη των επιμέρους συντελεστών είναι τα καλύτερα δυνατά. Η αναλογία των βαρών μπορεί να μεταβληθεί για κάθε παραγγελία ανάλογα με το είδος, τον χαρακτήρα και την ιδιαιτερότητα του έργου, τις προθεσμίες θέσης του έργου σε λειτουργία, τη διαθεσιμότητα χρηματοοικονομικών μέσων χρηματοδότησης του έργου ή τις απαιτήσεις ποιότητας της κατασκευής.

<sup>16</sup> Παράρτημα Νο 2α του αρ. 7, παρ. 3, εδ. 2 του Διατάγματος Νο 3 από τις 31.07.2003 για τη σύνταξη πράξεων και πρωτοκόλλων στη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών που εκδόθηκε από τον Υπουργό της περιφερειακής ανάπτυξης και χωροταξίας (ΦΕΚ 72 / 15.08.2003, τροποποιημένο στη ΦΕΚ 37 / 4.05.2004 σε ισχύ από τις 5.11.2004, τροποποιημένο και συμπληρωμένο στη ΦΕΚ 29 / 7.04.2006 σε ισχύ από τις 7.04.2006)

<sup>17</sup> Παράρτημα Νο 15 του αρ. 7, παρ. 3, εδ. 15 του Διατάγματος Νο 3 από τις 31.07.2003.

<sup>18</sup> Άρθρο 20, παρ. 1, 2 και 3 του Διατάγματος Νο 2 από τις 31.07.2003 για τη θέση σε λειτουργία των έργων στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και για τις ελάχιστες εγγυητικές προθεσμίες των αποπερατωμένων κατασκευαστικών εργασιών, εγκαταστάσεων και έργων (δημοσιευμένο στη ΦΕΚ 72 από το 2003, τροποποιημένο και συμπληρωμένο στη ΦΕΚ 49 από το 2005).

**24.3.1. Γ<sub>сmp.</sub> (Ε<sub>κτσε</sub>) – Εγγυητική προθεσμία σε μήνες των εκτελεσμένων κατασκευαστικών εργασιών του έργου με εξαίρεση των εγκαταστάσεων, άνω της ελάχιστης εγγυητικής προθεσμίας<sup>19</sup>, αλλά όχι πάνω από το μισό άνω της ελάχιστης εγγυητικής προθεσμίας, σχετικής βαρύτητας 5 τοις εκατό (5 πόντους).**

0 μήνες	3 μήνες	6 μήνες	8 μήνες	10 μήνες	12 μήνες <sup>20</sup>
0 πόντοι	1 πόντοι	2 πόντοι	3 πόντοι	4 πόντοι	5 πόντοι <sup>21</sup>

**24.3.2. Γ<sub>сop.</sub> (Ε<sub>εγκαταστάσεων</sub>) – Εγγυητική προθεσμία σε μήνες των αποπερατωμένων εγκαταστάσεων άνω της ελάχιστης εγγυητικής προθεσμίας<sup>22</sup>, αλλά όχι πάνω από το μισό της ελάχιστης εγγυητικής προθεσμίας, σχετικής βαρύτητας 5 τοις εκατό (5 πόντοι).**

0 μήνες	4 μήνες	8 μήνες	12 μήνες	16 μήνες	20 μήνες <sup>23</sup>
0 πόντοι	1 πόντοι	2 πόντοι	3 πόντοι	4 πόντοι	5 πόντοι <sup>24</sup>

<sup>19</sup> Καθορίζεται για το συγκεκριμένο έργο σύμφωνα με το Διάταγμα № 2 από τις 31.07.2003 για την έναρξη της λειτουργίας των έργων στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τις ελάχιστες εγγυητικές προθεσμίες αποπερατωμένων κατασκευαστικών εργασιών, εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων (ΦΕΚ 72 / 2003 ρ., τροποποιημένο και συμπληρωμένο ΦΕΚ 49 / 2005)

<sup>20</sup> Οι αναφερόμενες αξίες είναι ενδεικτικές.

<sup>21</sup> Σε περίπτωση αξίας των συντελεστών που διαφέρει από τις αναφερόμενες στον πίνακα ο ακριβής αριθμός των πόντων ορίζεται διά τοποθέτησης.

<sup>22</sup> Ορίζεται για το συγκεκριμένο έργο σύμφωνα με το Διάταγμα № 2 από τις 31.07.2003 για έναρξη της λειτουργίας των έργων στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τις ελάχιστες εγγυητικές προθεσμίες αποπερατωμένων κατασκευαστικών εργασιών, εγκαταστάσεων και έργων (δημοσιευμένο στη ΦΕΚ 72 / 2003, τροποποιημένο και συμπληρωμένο στη ΦΕΚ 49 / 2005)

<sup>23</sup> Οι αναφερόμενες αξίες είναι ενδεικτικές.

<sup>24</sup> Σε περίπτωση αξίας των συντελεστών που διαφέρει από τις αναφερόμενες στον πίνακα ο ακριβής αριθμός των πόντων ορίζεται διά τοποθέτησης.

**24.3.3. O<sub>rci</sub> (Δ<sub>εγγηρθ</sub>)** – Ύψος του ποσού διασφάλισης των εγγυητικών προθεσμιών της παρ. 24.3.1. και παρ. 24.3.2. σε ποσοστά της τιμής της σύμβασης, από 1 έως 5 τοις εκατό της συμβατικής τιμής άνευ ΦΠΑ, σχετικής βαρύτητας 10 τοις εκατό (10 πόντοι).

1%	1.5%	2%	2.5%	3%	3.5%	4%	4.5%	5% <sup>25</sup>
0 πόντοι	2 πόντοι	3 πόντοι	4 πόντοι	5 πόντοι	6 πόντοι	7 πόντοι	9 πόντοι	10 πόντοι

**24.4.** Η Σύνθετη αξιολόγηση (ΣΑ) των προσφορών σχηματίζεται ως άθροισμα των εκτιμήσεων των επιμέρους συντελεστών σύμφωνα με τον εξής τύπο (μέγιστος αριθμός πόντων 100) :

$$\text{ΣΑ} = \left( 0,7 \times \frac{\text{Π}_{1\text{min}}}{\text{Π}_{1i}} + 0,1 \times \frac{\text{Π}_{2\text{max}} - \text{Π}_{2i}}{\text{Π}_{2\text{max}} - \text{Π}_{2\text{min}}} \right) \times 100 + \Gamma_{\text{cmri}} + \Gamma_{\text{cъopi}} + \text{O}_{\text{rci}}$$

όπου:

- $\text{Π}_{1i}$  – η τιμή σε BGN συν ΦΠΑ, προτεινόμενη από τον Συμμετέχοντα στη διαδικασία
- $\text{Π}_{1\text{min}}$  – η ελάχιστη τιμή σε BGN συν ΦΠΑ, προτεινόμενη από τον Συμμετέχοντα στη διαδικασία
- $\text{Π}_{2i}$  – η προθεσμία σε μήνες, προτεινόμενη από τον Συμμετέχοντα στη διαδικασία
- $\text{Π}_{2\text{min}}$  – η ελάχιστη προθεσμία σε μήνες που ορίζεται από τον Εργοδότη της διαδικασίας
- $\text{Π}_{2\text{max}}$  – η μέγιστη προθεσμία σε μήνες που ορίζεται από τον Εργοδότη της διαδικασίας
- $\Gamma_{\text{cmri}}$  – ο αριθμός πόντων που υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 24.3.1, του i-Συμμετέχοντος
- $\Gamma_{\text{cъopi}}$  – ο αριθμός των πόντων που υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 24.3.2, του i-Συμμετέχοντος
- $\text{O}_{\text{rci}}$  – ο αριθμός των πόντων που υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 24.3.3, του i-Συμμετέχοντος

<sup>25</sup> Οι αναφερόμενες αξίες είναι ενδεικτικές.

**25.** Οι εκτιμήσεις των επιμέρους συντελεστών παρουσιάζονται με αριθμούς με ακρίβεια ως το τρίτο σήμα μετά από το δεκαδικό κόμμα. Η μέγιστη σύνθετη αξιολόγηση που μπορεί να λάβει μια προσφορά είναι 100.

**26.** Η κατάταξη των Διαγωνιζομένων γίνεται κατά κατιούσα σειρά των σύνθετων αξιολογήσεων και στην πρώτη θέση κατατάσσεται ο Διαγωνιζόμενος που έλαβε την υψηλότερη Σύνθετη αξιολόγηση (ΣΑ) της προσφοράς. Σε περίπτωση ίσου αριθμού των πόντων σε υψηλότερη θέση κατατάσσεται ο Διαγωνιζόμενος που πρότεινε την πιο χαμηλή τιμή.

**27.** Ο Διαγωνιζόμενος που καταταχθεί από την Επιτροπή στην πρώτη θέση ορίζεται Ανάδοχο της δημόσιας παραγγελίας. Σε περίπτωση που ο καταταχθείς στην πρώτη θέση Διαγωνιζόμενος αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης της δημόσιας παραγγελίας ο Εργοδότης δύναται να διακόψει τη διαδικασία ή να ορίσει Ανάδοχο τον δεύτερο κατά σειρά Διαγωνιζόμενο και να υπογράψει τη σύμβαση με αυτόν.

#### **ΕΝΟΤΗΤΑ Θ'. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**29.9.1.** ο Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία που δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο. Στις περιπτώσεις αυτές το πρόσωπο που εκπροσωπεί τον Διαγωνιζόμενο πρέπει να εξουσιοδοτηθεί από όλους τους συμμετέχοντες στην κοινοπραξία.

**29.9.2.** η προσφορά δεν έχει υπογραφεί από τον διαχειριστή και εκπρόσωπο του Διαγωνιζομένου σύμφωνα με τη σύγχρονη του καταχώρηση.

**29.10.** Προθεσμία εκτέλεσης της παραγγελίας – όπως αναφέρεται στην τεχνική προσφορά (Παράρτημα 5).

**29.11.** Τεχνική προσφορά – καταρτίζεται κατά το πρότυπο στο Παράρτημα 5 τηρώντας τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής, των απαιτήσεων της προσφοράς και των όρων εκτέλεσης του έργου. Αναπόσπαστο μέρος της τεχνικής προσφοράς αποτελούν:

**29.11.1.** Το τεχνολογικό και κατασκευαστικό πρόγραμμα εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών του έργου που αντιστοιχεί στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών όπου περιγράφονται: η τοποθέτηση του εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών προμήθειας, συναρμολόγησης και έναρξης λειτουργίας του εξοπλισμού παραγωγής και των εγκαταστάσεων· η οργάνωση της παραγωγής ή η προμήθεια κατασκευαστικών εξαρτημάτων· η προμήθεια ή η παραγωγή κατασκευαστικών προϊόντων· η οργάνωση του ελέγχου ποιότητας συμπεριλαμβανομένου του εργοταξιακού εργαστηρίου· η οργάνωση των κατασκευαστικών εργασιών· η σειρά εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών στο εργοτάξιο· τα τεχνολογικά στάδια εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών· η οργάνωση του εργατικού δυναμικού και η οργάνωση της εγγυητικής συντήρησης του έργου·

**29.11.2.** Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των διάφορων ειδών κατασκευαστικών εργασιών (δικτυωτό ή γραμμικό) που περιέχει την περιγραφή της σειράς και της διάρκειας όλων των κατασκευαστικών εργασιών για την ολική αποπεράτωση του έργου.

**29.12.** Προσφορά τιμής (Προτεινόμενη τιμή) για την εκτέλεση της παραγγελίας (πρωτότυπο) σύμφωνα με το Παράρτημα 6. Η συμπληρωμένη αναλυτική προμέτρηση προσκομίζεται και σε ηλεκτρονικό φορέα. Η προσφορά τιμής μαζί με την συμπληρωμένη αναλυτική προμέτρηση σε ηλεκτρονικό φορέα υποχρεωτικά τοποθετούνται σε χωριστό κλειστό μη διαφανή φάκελο με επιγραφή «Προσφερόμενη τιμή» [με αναγραφή της διαφοροποιημένης θέσης]<sup>26</sup> που τοποθετείται στον φάκελο με την Προσφορά.

**29.13.** Δήλωση ότι στην προσφερόμενη τιμή τηρείται η απαίτηση ελάχιστης τιμής εργασίας (σύμφωνα με το πρότυπο στο Παράρτημα 14).

<sup>26</sup> Στις περιπτώσεις που η δημόσια παραγγελία προβλέπει διαφοροποιημένες θέσεις

