

ΕΝΣΤΑΣΗ

Των Πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων

(κατ' αλφαβητική σειρά)

1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΕΔΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ασκληπιοῦ αρ. 23, 106 80 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-3614978).
2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΗΕΔΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αχαρνών αρ. 35, 104 39 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-8232210).
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕΔΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Θεσμιτοκλέους αρ.4, 106 78 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-3814735).
4. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ (ΣΑΤΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Φειδίου αρ. 14, 106 78 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210-3301814).
5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πινδάρου 4, 106 71, Αθήνα, τηλ. 210-3617109).

Που εκπροσωπούνται νόμιμα,

ΚΑΤΑ

Του με αριθμό 137/25-11-2009 Πρακτικού Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών για τα Α', Β', Γ', Δ' Τρίμηνα 2009 της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.).

Συνημμένο 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Γ1.1 ΚΑΙ Γ1.2 ΜΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ EUROLISTE-2007

Α/Α	ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝ/ΤΟΣ		ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ EUROLISTE 2007 ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ BGL-EUROLISTE 2007 (€)		ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (n) EUROLISTE 2007	ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ minimum EUROLISTE 2007	ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ minimum ηα	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΕΞΥΠ. ΚΕΦΑΛ. maximum km	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ rm EUROLISTE 2007	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)			ΩΡΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΑΤΑ EUROLISTE 2007 [7.3] / 170	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ για την ΕΛΛΑΔΑ			
		HP	KW		ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Ιουν-09 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ						ΕΞΥΠ/ΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ([5.3]x[6.4])	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ([5.3]x[6.5])	ΣΥΝΟΛΟ ([7.1]+[7.2])		ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΡ/ΜΕΝΑ [8] x 6,67	ΣΥΝΟΛΟ [9.1a]+[9.1b]		
1	2	3.1	3.2	4	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	8	9.1a / 9.1b	9.2		
					1 = 0,746		κόκκινο από παρεμβολή		δείκτης ix = 100		δείκτης ix = 115,2		με επιτόκιο δανεισμού ΕΤΕ 7,75%			ώρες / μήνα 170		ώρες/ημέρα 6,67	
1. GRADER																			
	CATERPILAR 135 HP	135	100	D.7.01.0105	194.500,00	224.064,00	5	35	0,58	3,40%	2,70%	7.620,00	6.050,00	13.670,00	80,41	536,30	649,30		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν. 1			AB+01+03+04	40.950,00	47.174,40	5	35	0,58	3,40%	2,70%	1.610,00	1.270,00	2.880,00	16,94	113,00			
1.2	CATERPILAR 200 HP	200	150	D.7.01.0.150	276.500,00	318.528,00	5	35	0,58	3,40%	2,70%	10.830,00	8.600,00	19.430,00	114,29	762,30	922,80		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν. 1			AB+01+03+04	58.200,00	67.046,40	5	35	0,58	3,40%	2,70%	2.280,00	1.810,00	4.090,00	24,06	160,50			
1.3	CHAMPION 135 HP	135	100	D.7.01.0105	194.500,00	224.064,00	5	35	0,58	3,40%	2,70%	7.620,00	6.050,00	13.670,00	80,41	536,30	649,30		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν. 1			AB+01+03+04	40.950,00	47.174,40	5	35	0,58	3,40%	2,70%	1.610,00	1.270,00	2.880,00	16,94	113,00			
1.4	O&K 152 HP	152	110	D.7.01.0.110	208.500,00	240.192,00	5	35	0,58	3,40%	2,70%	8.170,00	6.490,00	14.660,00	86,24	575,20	696,10		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν. 1			AB+01+03+04	43.850,00	50.515,20	5	35	0,58	3,40%	2,70%	1.720,00	1.360,00	3.080,00	18,12	120,90			
2α. ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ (ΤΣΑΠΕΣ) - ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΕΣ																			
2.1	O&K 91 HP	91	70	D.1.01.0070	125.250,00	144.288,00	7	55	0,65	2,30%	1,60%	3.320,00	2.310,00	5.630,00	33,12	220,90	288,40		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.2α			AF+AG+AP+AR+AS	38.120,00	43.914,24	7	55	0,65	2,30%	1,60%	1.020,00	700,00	1.720,00	10,12	67,50			
2.2	O&K 114 HP	114	90	D.1.01.0090	156.000,00	179.712,00	7	55	0,65	2,30%	1,60%	4.140,00	2.880,00	7.020,00	41,29	275,40	345,20		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.2α			AF+AG+AP+AR+AS	39.395,00	45.383,04	7	55	0,65	2,30%	1,60%	1.050,00	730,00	1.780,00	10,47	69,80			
2.3	LIEBHERR A-902-100 HP	100	70	D.1.01.0070	125.250,00	144.288,00	7	55	0,65	2,30%	1,60%	3.320,00	2.310,00	5.630,00	33,12	220,90	288,40		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.2α			AF+AG+AP+AR+AS	38.120,00	43.914,24	7	55	0,65	2,30%	1,60%	1.020,00	700,00	1.720,00	10,12	67,50			
2.4	LIEBHERR A-912-122 HP	122	90	D.1.01.0090	156.000,00	179.712,00	7	55	0,65	2,30%	1,60%	4.140,00	2.880,00	7.020,00	41,29	275,40	345,20		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.2α			AF+AG+AP+AR+AS	39.395,00	45.383,04	7	55	0,65	2,30%	1,60%	1.050,00	730,00	1.780,00	10,47	69,80			
2β. ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ (ΤΣΑΠΕΣ) - ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΕΣ																			
2.5	O&K RH9 160 HP	160	120	D.1.00.0120	194.300,00	223.833,60	7	55	0,65	2,30%	1,60%	5.150,00	3.580,00	8.730,00	51,35	342,50	395,10		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.2β			AP+AR+AS	29.570,00	34.064,64	7	55	0,65	2,30%	1,60%	790,00	550,00	1.340,00	7,88	52,60			
2.6	O&K RH16 225 HP	225	170	D.1.00.0170	262.300,00	302.169,60	8	60	0,63	2,20%	1,50%	6.650,00	4.530,00	11.180,00	65,76	438,60	490,00		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.2β			AP+AR+AS	30.420,00	35.043,84	8	60	0,63	2,20%	1,50%	780,00	530,00	1.310,00	7,71	51,40			
2.7	CATERPILAR 235D 235 HP	235	180	D.1.00.0180	279.100,00	321.523,20	8	60	0,63	2,20%	1,50%	7.080,00	4.820,00	11.900,00	70,00	466,90	518,30		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.2β			AP+AR+AS	30.620,00	35.274,24	8	60	0,63	2,20%	1,50%	780,00	530,00	1.310,00	7,71	51,40			
2.8	LIEBHERR R932 163 HP	163	120	D.1.00.0120	194.300,00	223.833,60	7	55	0,65	2,30%	1,60%	5.150,00	3.580,00	8.730,00	51,35	342,50	395,10		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.2β			AP+AR+AS	29.570,00	34.064,64	7	55	0,65	2,30%	1,60%	790,00	550,00	1.340,00	7,88	52,60			
2.9	LIEBHERR R942 204 HP	204	150	D.1.00.0150	231.800,00	267.033,60	7	55	0,65	2,30%	1,60%	6.150,00	4.270,00	10.420,00	61,29	408,80	462,60		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.2β			AP+AR+AS	30.220,00	34.813,44	7	55	0,65	2,30%	1,60%	810,00	560,00	1.370,00	8,06	53,80			
2.10	LIEBHERR R954 285 HP	285	210	D.1.00.0210	329.400,00	379.468,80	8	60	0,63	2,20%	1,50%	8.350,00	5.690,00	14.040,00	82,59	550,90	603,10		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.2β			AP+AR+AS	31.120,00	35.850,24	8	60	0,63	2,20%	1,50%	790,00	540,00	1.330,00	7,82	52,20			
3. ΠΡΟΩΗΤΕΣ																			
3.1	LIEBHERR PR732 180 HP	180	130	D.4.00.0130	227.500,00	262.080,00	4	30	0,63	3,90%	3,10%	10.230,00	8.120,00	18.350,00	107,94	720,00	1.066,00		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.3			AB+01+03+06	109.300,00	125.913,60	4	30	0,63	3,90%	3,10%	4.920,00	3.900,00	8.820,00	51,88	346,00			
3.2	CATERPILAR D7 215 HP	215	160	D.4.00.0160	288.900,00	332.812,80	4	30	0,63	3,90%	3,10%	12.980,00	10.320,00	23.300,00	137,06	914,20	1.353,20		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.3			AB+01+03+06	138.700,00	159.782,40	4	30	0,63	3,90%	3,10%	6.240,00	4.950,00	11.190,00	65,82	439,00			
3.3	CATERPILAR D8N 306HP	306	230	D.4.00.0230	432.000,00	497.664,00	4	30	0,63	3,90%	3,10%	19.410,00	15.430,00	34.840,00	204,94	1.366,90	2.022,90		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.3			AB+01+03+06	207.300,00	238.809,60	4	30	0,63	3,90%	3,10%	9.320,00	7.400,00	16.720,00	98,35	656,00			
3.4	CATERPILAR D9 370HP	370	280	D.4.00.0280	534.200,00	615.398,40	4	30	0,63	3,90%	3,10%	24.010,00	19.080,00	43.090,00	253,47	1.690,60	2.502,40		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.3			AB+01+03+06	256.500,00	295.488,00	4	30	0,63	3,90%	3,10%	11.530,00	9.160,00	20.690,00	121,71	811,80			
3.5	CATERPILAR D10N 520HP	520	390	D.4.00.0390	759.100,00	874.483,20	4	30	0,63	3,90%	3,10%	34.110,00	27.110,00	61.220,00	360,12	2.402,00	3.554,70		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.3			AB+01+03+06	364.300,00	419.673,60	4	30	0,63	3,90%	3,10%	16.370,00	13.010,00	29.380,00	172,82	1.152,70			
3.6	LIEBHERR PR751 330 HP	330	250	D.4.00.0250	473.000,00	544.896,00	4	30	0,63	3,90%	3,10%	21.260,00	16.890,00	38.150,00	224,41	1.496,80	2.215,20		
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.3			AB+01+03+06	227.000,00	261.504,00	4	30	0,63	3,90%	3,10%	10.200,00	8.110,00	18.310,00	107,71	718,40			

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Γ1.1 ΚΑΙ Γ1.2 ΜΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ EUROLISTE-2007

Α/Α	ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝ/ΤΟΣ		ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ EUROLISTE 2007 ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ BGL-EUROLISTE 2007 (€)		ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (n) EUROLISTE 2007	ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ minimum EUROLISTE 2007	ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ minimum ηα	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΕΞΥΠ. ΚΕΦΑΛ. maximum κm	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Γm EUROLISTE 2007	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)			ΩΡΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΑΤΑ EUROLISTE 2007 [7.3] / 170	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ για την ΕΛΛΑΔΑ	
		HP	KW		2000 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Ιουν-09 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ						ΕΞΥΠ/ΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ((5.3)x[6.4])	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ((5.3)x[6.5])	ΣΥΝΟΛΟ ((7.1)+[7.2])		ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΡ/ΜΕΝΑ [8] x 6,67	ΣΥΝΟΛΟ [9.1a]+[9.1b]
1	2	3.1	3.2	4	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	8	9.1a / 9.1b	9.2
				κόκκινο από παρεμβολή	δείκτης ix = 100	δείκτης ix = 115,2	με επιτόκιο δανεισμού ΕΤΕ 7,75%					ώρες / μήνα 170	ώρες/ημέρα 6,67				
		1 = 0,746															

4.	ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ																
4.1	VIBROMAX 12-14T 116HP	116	90	D.8.30.1200	157.000,00	180.864,00	4	25	0,52	4,60%	2,60%	8.320,00	4.700,00	13.020,00	76,59	510,90	582,70
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.4			AA	21.950,00	25.286,40	4	25	0,52	4,60%	2,60%	1.170,00	660,00	1.830,00	10,76	71,80	
4.2	VIBROMAX W854 74HP	74	60	D.8.10.1200	72.200,00	83.174,40	8	55	0,57	2,40%	1,40%	2.000,00	1.160,00	3.160,00	18,59	124,00	135,70
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.4			AA+AB+AC	6.650,00	7.660,80	8	55	0,57	2,40%	1,40%	190,00	110,00	300,00	1,76	11,70	
4.3	ΔΥΝΑΡΑΚ 7T CA-151 71HP	71	50	D.8.30.0900	111.500,00	128.448,00	4	25	0,52	4,60%	2,60%	5.910,00	3.340,00	9.250,00	54,41	362,90	434,70
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.4			AA+AB+AC	21.950,00	25.286,40	4	25	0,52	4,60%	2,60%	1.170,00	660,00	1.830,00	10,76	71,80	
4.4	ΔΥΝΑΡΑΚ 9,60T CA-251107HP	107	80	D.8.31.1000	96.000,00	110.592,00	4	25	0,52	4,60%	2,60%	5.090,00	2.880,00	7.970,00	46,88	312,70	362,90
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.4			AE	15.300,00	17.625,60	4	25	0,52	4,60%	2,60%	820,00	460,00	1.280,00	7,53	50,20	
4.5	ΔΥΝΑΡΑΚ 9,60T CA-421107HP	107	80	D.8.31.1000	96.000,00	110.592,00	4	25	0,52	4,60%	2,60%	5.090,00	2.880,00	7.970,00	46,88	312,70	362,90
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.4			AE	15.300,00	17.625,60	4	25	0,52	4,60%	2,60%	820,00	460,00	1.280,00	7,53	50,20	
4.6	VIBROMAX 18T 158HP	158	120	D.8.31.1600	125.500,00	144.576,00	4	25	0,52	4,60%	2,60%	6.660,00	3.760,00	10.420,00	61,29	408,80	459,00
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			AF	15.300,00	17.625,60	4	25	0,52	4,60%	2,60%	820,00	460,00	1.280,00	7,53	50,20	
4.7	ΔΥΝΑΡΑΚ 17T 154HP	154	110	D.8.31.1500	118.500,00	136.512,00	4	25	0,52	4,60%	2,60%	6.280,00	3.550,00	9.830,00	57,82	385,70	499,90
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.4			AF	35.000,00	40.320,00	4	25	0,52	4,60%	2,60%	1.860,00	1.050,00	2.910,00	17,12	114,20	
5	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ																
5.1	KAESER - 2 ΣΦΥΡΩΝ	24	20	Q.0.00.0030	13.300,00	15.321,60	6	40	0,56	3,10%	1,80%	480,00	280,00	760,00	4,47	29,80	43,50
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.5			AB+AC+AD+AF	6.135,00	7.067,52	6	40	0,56	3,10%	1,80%	220,00	130,00	350,00	2,06	13,70	
5.2	KAESER - 3 ΣΦΥΡΩΝ	54	40	Q.0.00.0050	17.900,00	20.620,80	6	40	0,56	3,10%	1,80%	640,00	370,00	1.010,00	5,94	39,60	56,10
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.5			AB+AC+AD+AF	7.283,00	8.390,02	6	40	0,56	3,10%	1,80%	270,00	150,00	420,00	2,47	16,50	
5.3	ATLAS COPCO - 3 ΣΦΥΡΩΝ	54	40	Q.0.00.0050	17.900,00	20.620,80	6	40	0,56	3,10%	1,80%	640,00	370,00	1.010,00	5,94	39,60	56,10
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.5			AB+AC+AD+AF	7.283,00	8.390,02	6	40	0,56	3,10%	1,80%	270,00	150,00	420,00	2,47	16,50	
5.4	ATLAS COPCO - 4 ΣΦΥΡΩΝ	75	60	Q.0.00.0070	24.500,00	28.224,00	6	40	0,56	3,10%	1,80%	880,00	510,00	1.390,00	8,18	54,60	73,00
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.5			AB+AC+AD+AF	8.205,00	9.452,16	6	40	0,56	3,10%	1,80%	300,00	170,00	470,00	2,76	18,40	
6	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ																
6.1	MERCEDES 19 T	350	260	P.2.02.0320	158.500,00	182.592,00	4	40	0,83	2,90%	2,20%	5.300,00	4.020,00	9.320,00	54,82	365,60	365,60
							4	40	0,83	2,90%	2,20%						
6.2	DAF 19 T	300	220	P.2.01.0260	128.000,00	147.456,00	4	40	0,83	2,90%	2,00%	4.280,00	2.950,00	7.230,00	42,53	283,70	283,70
							4	40	0,83	2,90%	2,00%						
6.3	VOLVO 18 T	420	310	P.2.02.0320	158.500,00	182.592,00	4	40	0,83	2,90%	2,20%	5.300,00	4.020,00	9.320,00	54,82	365,60	365,60
							4	40	0,83	2,90%	2,20%						
6.4	MERCEDES 26 T	380	280	P.2.02.0350	166.000,00	191.232,00	4	40	0,83	2,90%	2,20%	5.550,00	4.210,00	9.760,00	57,41	382,90	382,90
							4	40	0,83	2,90%	2,20%						
7	ΧΩΜΑΤΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ																
7.1	CATERPILLAR 621E	330	250	D.5.00.0246	541.500,00	623.808,00	4	30	0,63	3,90%	2,70%	24.330,00	16.840,00	41.170,00	242,18	1.615,30	1.615,30
							4	30	0,63	3,90%	2,70%						
7.2	CATERPILLAR 623E	330	250	D.5.00.0246	541.500,00	623.808,00	4	30	0,63	3,90%	2,70%	24.330,00	16.840,00	41.170,00	242,18	1.615,30	1.615,30
							4	30	0,63	3,90%	2,70%						

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Γ1.1 ΚΑΙ Γ1.2 ΜΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ EUROLISTE-2007

Α/Α	ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝ/ΤΟΣ		ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ EUROLISTE 2007 ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ BGL-EUROLISTE 2007 (€)		ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (n) EUROLISTE 2007	ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ minimum EUROLISTE 2007	ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ minimum ηα	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΕΞΥΠ. ΚΕΦΑΛ. maximum κm	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Γm EUROLISTE 2007	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)			ΩΡΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΑΤΑ EUROLISTE 2007 [7.3] / 170	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ για την ΕΛΛΑΔΑ	
		HP	KW		2000 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Ιουν-09 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ						ΕΞΥΠ/ΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ((5.3)x[6.4])	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ((5.3)x[6.5])	ΣΥΝΟΛΟ ((7.1)+[7.2])		ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΡ/ΜΕΝΑ [8] x 6,67	ΣΥΝΟΛΟ [9.1a]+[9.1b]
1	2	3.1	3.2	4	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	8	9.1a / 9.1b	9.2
				κόκκινο από παρεμβολή	δείκτης ix = 100	δείκτης ix = 115,2	με επιτόκιο δανεισμού ΕΤΕ 7,75%					ώρες / μήνα 170	ώρες/ημέρα 6,67				
		1 = 0,746															
8.	ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΙΑ WAGON DRILL																
8.1	ATLAS COPCO XAHS 17S 148HP	148	110	K.0.10.0114	199.500,00	229.824,00	6	30	0,42	4,10%	2,10%	9.430,00	4.830,00	14.260,00	83,88	559,50	783,50
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.8			AA+AC+AE+AF+AK	79.900,00	92.044,80	6	30	0,42	4,10%	2,10%	3.780,00	1.930,00	5.710,00	33,59	224,00	
8.2	FURUCAWA PCR200 200HP	200	150	K.0.10.0145	261.000,00	300.672,00	6	30	0,42	4,10%	2,10%	12.330,00	6.310,00	18.640,00	109,65	731,40	1.024,50
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.8			AA+AC+AE+AF+AK	104.510,00	120.395,52	6	30	0,42	4,10%	2,10%	4.940,00	2.530,00	7.470,00	43,94	293,10	
8.3	ATLAS COPCO ROC 848 175HP	175	130	K.0.10.0133	214.500,00	247.104,00	6	30	0,42	4,10%	2,10%	10.140,00	5.190,00	15.330,00	90,18	601,50	842,40
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.8			AA+AC+AE+AF+AK	85.850,00	98.899,20	6	30	0,42	4,10%	2,10%	4.060,00	2.080,00	6.140,00	36,12	240,90	
8.4	MONTABER 10.170CL 170 HP	170	130	K.0.10.0133	214.500,00	247.104,00	6	30	0,42	4,10%	2,10%	10.140,00	5.190,00	15.330,00	90,18	601,50	842,40
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.8			AA+AC+AE+AF+AK	85.850,00	98.899,20	6	30	0,42	4,10%	2,10%	4.060,00	2.080,00	6.140,00	36,12	240,90	
8.5	INGERSOL VHP 275 HP	275	210	K.0.10.0114	199.500,00	229.824,00	6	30	0,42	4,10%	2,10%	9.430,00	4.830,00	14.260,00	83,88	559,50	783,50
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.8			AA+AC+AE+AF+AK	79.900,00	92.044,80	6	30	0,42	4,10%	2,10%	3.780,00	1.930,00	5.710,00	33,59	224,00	
8.6	INGERSOL LML-ME401C 142HP	142	110	K.0.10.0114	199.500,00	229.824,00	6	30	0,42	4,10%	2,10%	9.430,00	4.830,00	14.260,00	83,88	559,50	783,50
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.8			AA+AC+AE+AF+AK	79.900,00	92.044,80	6	30	0,42	4,10%	2,10%	3.780,00	1.930,00	5.710,00	33,59	224,00	
9.	ΦΟΡΤΩΤΕΣ																
9.1	CATERPILAR 966 235 HP	235	180	D.3.10.0180	258.300,00	297.561,60	4	30	0,63	3,90%	2,70%	11.610,00	8.030,00	19.640,00	115,53	770,60	824,80
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.9			AA+01	18.100,00	20.851,20	4	30	0,63	3,90%	2,70%	820,00	560,00	1.380,00	8,12	54,20	
9.2	CATERPILAR 980 295 HP	295	220	D.3.10.0220	316.800,00	364.953,60	4	30	0,63	3,90%	2,70%	14.240,00	9.850,00	24.090,00	141,71	945,20	1.011,50
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.9			AA+01	22.150,00	25.516,80	4	30	0,63	3,90%	2,70%	1.000,00	690,00	1.690,00	9,94	66,30	
9.3	LIEBHER L551 235 HP	235	180	D.3.10.0180	258.300,00	297.561,60	4	30	0,63	3,90%	2,70%	11.610,00	8.030,00	19.640,00	115,53	770,60	824,80
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.9			AA+01	18.100,00	20.851,20	4	30	0,63	3,90%	2,70%	820,00	560,00	1.380,00	8,12	54,20	
9.4	LIEBHER LR641 219 HP	219	160	D.3.10.0160	217.500,00	250.560,00	4	30	0,63	3,90%	2,70%	9.780,00	6.770,00	16.550,00	97,35	649,30	694,80
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.9			AA+01	15.250,00	17.568,00	4	30	0,63	3,90%	2,70%	690,00	470,00	1.160,00	6,82	45,50	
10	ΓΕΡΑΝΟΙ																
10.1	U1012 LIEBHERR 12 T	112	80	C.2.00.0036	158.500,00	182.592,00	8	60	0,63	2,20%	1,30%	4.020,00	2.370,00	6.390,00	37,59	250,70	271,10
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.10			AA+01	12.650,00	14.572,80	8	60	0,63	2,20%	1,30%	330,00	190,00	520,00	3,06	20,40	
10.2	LTL 1025 LIEBHERR 25 T	150	110	C.2.12.0065	271.000,00	312.192,00	6	50	0,69	2,50%	1,30%	7.810,00	4.060,00	11.870,00	69,82	465,70	490,40
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.10			00	14.300,00	16.473,60	6	50	0,69	2,50%	1,30%	420,00	210,00	630,00	3,71	24,70	
10.3	NK 250E ΚΑΤΟ 25 T	224	170	C.2.12.0065	271.000,00	312.192,00	6	50	0,69	2,50%	1,30%	7.810,00	4.060,00	11.870,00	69,82	465,70	490,40
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.10			00	14.300,00	16.473,60	6	50	0,69	2,50%	1,30%	420,00	210,00	630,00	3,71	24,70	
10.4	NK 300E ΚΑΤΟ 30 T	225	170	C.2.12.0090	317.000,00	365.184,00	6	50	0,69	2,50%	1,30%	9.130,00	4.750,00	13.880,00	81,65	544,60	569,30
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.10			00	14.300,00	16.473,60	6	50	0,69	2,50%	1,30%	420,00	210,00	630,00	3,71	24,70	
10.5	NK 400E ΚΑΤΟ 40 T	270	200	C.2.12.0110	322.000,00	370.944,00	8	60	0,63	2,20%	1,30%	8.170,00	4.820,00	12.990,00	76,41	509,70	532,40
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.10			00	14.300,00	16.473,60	8	60	0,63	2,20%	1,30%	370,00	210,00	580,00	3,41	22,70	
10.6	NK 500E ΚΑΤΟ 50 T	290	220	C.2.12.0150	327.000,00	376.704,00	8	60	0,63	2,20%	1,30%	8.290,00	4.900,00	13.190,00	77,59	517,50	540,20
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.10			00	14.300,00	16.473,60	8	60	0,63	2,20%	1,30%	370,00	210,00	580,00	3,41	22,70	
10.7	NK 800E ΚΑΤΟ 80 T	375	280	C.2.12.0220	600.800,00	692.121,60	8	60	0,63	2,20%	1,30%	15.230,00	9.000,00	24.230,00	142,53	950,70	973,40
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.10			00	14.300,00	16.473,60	8	60	0,63	2,20%	1,30%	370,00	210,00	580,00	3,41	22,70	
10.8	LTM 1060/1 LIEBHERR 60 T	368	270	C.2.12.0160	444.800,00	512.409,60	8	60	0,63	2,20%	1,30%	11.280,00	6.660,00	17.940,00	105,53	703,90	726,60
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.10			00	14.300,00	16.473,60	8	60	0,63	2,20%	1,30%	370,00	210,00	580,00	3,41	22,70	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Γ1.1 ΚΑΙ Γ1.2 ΜΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ EUROLISTE-2007

Α/Α	ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝ/ΤΟΣ		ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ EUROLISTE 2007 ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ BGL-EUROLISTE 2007 (€)		ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (n) EUROLISTE 2007	ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ minimum EUROLISTE 2007	ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ minimum ηα	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΕΞΥΠ. ΚΕΦΑΛ. maximum κm	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ r _m EUROLISTE 2007	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)			ΩΡΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΑΤΑ EUROLISTE 2007 [7.3] / 170	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ για την ΕΛΛΑΔΑ	
		HP	KW		ΕΞΥΠ/ΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ((5.3)x[6.4])	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ((5.3)x[6.5])						ΣΥΝΟΛΟ ((7.1)+[7.2])	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΡ/ΜΕΝΑ [8] x 6,67	ΣΥΝΟΛΟ [9.1a]+[9.1b]			
1	2	3.1	3.2	4	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	8	9.1a / 9.1b	9.2
		1 = 0,746		κόκκινο από παρεμβολή	δείκτης i _x = 100	δείκτης i _x = 115,2	με επιτόκιο δανεισμού ΕΤΕ 7,75%					ώρες / μήνα 170	ώρες/ημέρα 6,67				
11	ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΚΤΕΣ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ)																
11.1	ICE 416-VIBRO	175	130	K.2.00.1090	537.000,00	618.624,00	8	40	0,42	3,30%	2,60%	20.420,00	16.080,00	36.500,00	214,71	1.432,10	1.623,20
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.11			AA+AB+AC	71.550,00	82.425,60	8	40	0,42	3,30%	2,60%	2.730,00	2.140,00	4.870,00	28,65	191,10	
11.2	ICE 815-VIBRO	405	300	K.2.00.1250	946.000,00	1.089.792,00	8	40	0,42	3,30%	2,60%	35.970,00	28.330,00	64.300,00	378,24	2.522,90	2.863,50
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.11			AA+AB+AC	127.700,00	147.110,40	8	40	0,42	3,30%	2,60%	4.860,00	3.820,00	8.680,00	51,06	340,60	
11.3	ICE 1412-VIBRO	545	410	K.2.00.1350	1.130.000,00	1.301.760,00	8	40	0,42	3,30%	2,60%	42.960,00	33.850,00	76.810,00	451,82	3.013,60	3.420,90
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.11			AA+AB+AC	152.600,00	175.795,20	8	40	0,42	3,30%	2,60%	5.810,00	4.570,00	10.380,00	61,06	407,30	
11.4	DELMAG - D30	100	70	K.2.00.1020	383.500,00	441.792,00	8	40	0,42	3,30%	2,60%	14.580,00	11.490,00	26.070,00	153,35	1.022,80	1.160,90
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.11			AA+AB+AC	51.750,00	59.616,00	8	40	0,42	3,30%	2,60%	1.970,00	1.550,00	3.520,00	20,71	138,10	
11.5	DELMAG - D30	150	110	K.2.00.1040	427.000,00	491.904,00	8	40	0,42	3,30%	2,60%	16.240,00	12.790,00	29.030,00	170,76	1.139,00	1.293,20
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.11			AA+AB+AC	57.700,00	66.470,40	8	40	0,42	3,30%	2,60%	2.200,00	1.730,00	3.930,00	23,12	154,20	
11.6	DELMAG - D30	225	170	K.2.00.1120	654.500,00	753.984,00	8	40	0,42	3,30%	2,60%	24.890,00	19.600,00	44.490,00	261,71	1.745,60	1.981,00
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.11			AA+AB+AC	88.300,00	101.721,60	8	40	0,42	3,30%	2,60%	3.360,00	2.640,00	6.000,00	35,29	235,40	
12	ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΙ																
12.1	180 LIT	5	4	B.4.30.0180	845,00	973,44	5	35	0,58	3,40%	2,10%	40,00	20,00	60,00	0,35	2,30	10,60
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.12			AA+AB	3.120,00	3.594,24	5	35	0,58	3,40%	2,10%	130,00	80,00	210,00	1,24	8,30	
12.2	180 LIT	3,8	3	B.4.30.0180	845,00	973,44	5	35	0,58	3,40%	2,10%	40,00	20,00	60,00	0,35	2,30	10,60
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.12			AA+AB	3.120,00	3.594,24	5	35	0,58	3,40%	2,10%	130,00	80,00	210,00	1,24	8,30	
12.3	250 LIT	5	4	B.4.30.0225	1.300,00	1.497,60	5	35	0,58	3,40%	2,10%	60,00	30,00	90,00	0,53	3,50	13,70
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.12			AA+AB	3.940,00	4.538,88	5	35	0,58	3,40%	2,10%	160,00	100,00	260,00	1,53	10,20	
12.4	250 LIT	5,3	4	B.4.30.0225	1.300,00	1.497,60	5	35	0,58	3,40%	2,10%	60,00	30,00	90,00	0,53	3,50	13,70
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.12			AA+AB	3.940,00	4.538,88	5	35	0,58	3,40%	2,10%	160,00	100,00	260,00	1,53	10,20	
12.5	300 LIT	5,3	4	B.4.30.0320	1.610,00	1.854,72	5	35	0,58	3,40%	2,10%	70,00	40,00	110,00	0,65	4,30	14,50
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.12			AA+AB	3.940,00	4.538,88	5	35	0,58	3,40%	2,10%	160,00	100,00	260,00	1,53	10,20	
12.6	300 LIT	5	4	B.4.30.0320	1.610,00	1.854,72	5	35	0,58	3,40%	2,10%	70,00	40,00	110,00	0,65	4,30	14,50
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.12			AA+AB	3.940,00	4.538,88	5	35	0,58	3,40%	2,10%	160,00	100,00	260,00	1,53	10,20	
13	ΘΡΑΥΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ																
13.1	ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ	800	597														953,00
	ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ		90	A.1.00.1100	141.500,00	163.008,00	10	60	0,50	2,30%	1,30%	3.750,00	2.120,00	5.870,00	34,53	230,30	
	ΤΡΙΒΕΙΑ (x2)		180	A.1.10.1500	394.000,00	453.888,00	10	60	0,50	2,30%	1,30%	10.440,00	5.900,00	16.340,00	96,12	641,10	
	ΚΟΣΚΙΝΑ		15	A.2.03.0800	30.500,00	35.136,00	6	40	0,56	3,10%	1,80%	1.090,00	630,00	1.720,00	10,12	67,50	
	ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΙ		3	A.5.10.0510	7.850,00	9.043,20	7	50	0,60	2,50%	1,40%	230,00	130,00	360,00	2,12	14,10	
13.2	ΜΟΝΙΜΟ (ΟΜΟΙΩΣ 13.3, 13.4)	1400	1044														2.618,80
	ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ		500	A.1.03.1800	480.500,00	553.536,00	8	40	0,42	3,30%	1,80%	18.270,00	9.960,00	28.230,00	166,06	1.107,60	
	ΤΡΙΒΕΙΑ (x3)		480	A.1.10.1800	759.000,00	874.368,00	10	60	0,50	2,30%	1,30%	20.120,00	11.370,00	31.490,00	185,24	1.235,60	
	ΚΟΣΚΙΝΑ		30	A.2.05.1380	80.200,00	92.390,40	6	40	0,56	3,10%	1,80%	2.870,00	1.660,00	4.530,00	26,65	177,80	
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ			A.4.10.0001	3.070,00	3.536,64	6	40	0,56	3,10%	1,80%	110,00	60,00	170,00	1,00	6,70	
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ			A.4.11.0001	3.580,00	4.124,16	6	40	0,56	3,10%	1,80%	130,00	70,00	200,00	1,18	7,90	
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ			A.4.12.0001	4.600,00	5.299,20	6	40	0,56	3,10%	1,80%	170,00	100,00	270,00	1,59	10,60	
	ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΙ		30	A.5.12.1030	41.200,00	47.462,40	7	50	0,60	2,50%	1,40%	1.190,00	660,00	1.850,00	10,88	72,60	
14	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ																
14.1	ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΟΧΗΜΑ UNIMOG	50	37														198,50
	ΟΧΗΜΑ		115	P.2.10.0100	70.600,00	81.331,20	9	40	0,37	3,40%	2,20%	2.770,00	1.790,00	4.560,00	26,82	178,90	
	ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ			E.9.01.2000	8.700,00	10.022,40	6	40	0,56	3,10%	1,80%	320,00	180,00	500,00	2,94	19,60	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Γ1.1 ΚΑΙ Γ1.2 ΜΕ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ EUROLISTE-2007

Α/Α	ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝ/ΤΟΣ		ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ EUROLISTE 2007 ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ BGL-EUROLISTE 2007 (€)		ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ (n) EUROLISTE 2007	ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ minimum EUROLISTE 2007	ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ minimum ηα	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΕΞΥΠ. ΚΕΦΑΛ. maximum κm	ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ r _m EUROLISTE 2007	ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€)			ΩΡΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΑΤΑ EUROLISTE 2007 [7.3] / 170	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ για την ΕΛΛΑΔΑ	
		HP	KW		2000 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Ιουν-09 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ						ΕΞΥΠ/ΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ([5.3]x[6.4])	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ([5.3]x[6.5])	ΣΥΝΟΛΟ ([7.1]+[7.2])		ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΡ/ΜΕΝΑ [8] x 6,67	ΣΥΝΟΛΟ [9.1a]+[9.1b]
1	2	3.1	3.2	4	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	8	9.1a / 9.1b	9.2
		1 = 0,746		κόκκινο από παρεμβολή	δείκτης i _x = 100	δείκτης i _x = 115,2				με επιτόκιο δανεισμού ΕΤΕ 7,75%					ώρες / μήνα 170	ώρες/ημέρα 6,67	
15	ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (FEDERAL)																
15.1	ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 13 T																505,00
	ΟΧΗΜΑ	200	149	P.2.00.0180	86.900,00	100.108,80	9	40	0,37	3,40%	2,20%	3.410,00	2.200,00	5.610,00	33,00	220,10	
	ΒΥΤΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 7600 L - 70 HP	70	52	E.5.31.0008	112.500,00	129.600,00	6	40	0,56	3,10%	2,50%	4.020,00	3.240,00	7.260,00	42,71	284,90	
16	ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ																
16.1	30 T ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			E.2.07.0040	44.500,00	51.264,00	8	45	0,47	2,90%	1,80%	1.490,00	920,00	2.410,00	14,18	94,60	94,60
17	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ																
17.1	ΜΕ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑ 1200 Kgr (1.100)	250	187														2.102,10
	ΜΕΤ. ΣΙΛΟ ΑΔΡΑΝΩΝ 4 ΘΑΛΑΜΩΝ 50m3			B.0.10.0504	68.500,00	78.912,00	8	40	0,42	3,30%	1,40%	2.610,00	1.100,00	3.710,00	21,82	145,50	
	ΣΙΛΟ ΠΕΠΑΛΗΣ 40 T		3	E.0.10.0040	9.450,00	10.886,40	8	45	0,47	2,90%	1,80%	320,00	200,00	520,00	3,06	20,40	
	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ 160t/h		5,5	E.0.24.1622	20.500,00	23.616,00	8	45	0,47	2,90%	1,40%	690,00	330,00	1.020,00	6,00	40,00	
	ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤ. 65t/h		20	E.0.30.0065	81.800,00	94.233,60	8	45	0,47	2,90%	1,40%	2.740,00	1.320,00	4.060,00	23,88	159,30	
	ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ			E.0.42.	250.000,00	288.000,00	8	45	0,47	2,90%	1,40%	8.360,00	4.030,00	12.390,00	72,88	486,10	
	ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ 1.100 Kgr (100t/h) ΜΕ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ, ΚΟΣΚΙΝΑ & ΤΡΟΦ. ΑΣΦΑΛΤΟΥ		85	E.0.53.0100	313.500,00	361.152,00	8	45	0,47	2,90%	1,40%	10.480,00	5.060,00	15.540,00	91,41	609,70	
	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			E.0.84	100.000,00	115.200,00	8	45	0,47	2,90%	1,40%	3.350,00	1.610,00	4.960,00	29,18	194,60	
	ΣΙΛΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ			E.0.70, E.0.74	150.000,00	172.800,00	8	45	0,47	2,90%	1,40%	5.020,00	2.420,00	7.440,00	43,76	291,90	
	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ		10	E.2.21.2100	30.700,00	35.366,40	8	45	0,47	2,90%	1,40%	1.030,00	500,00	1.530,00	9,00	60,00	
	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 40m3			E.2.07.0040	44.500,00	51.264,00	8	45	0,47	2,90%	1,80%	1.490,00	920,00	2.410,00	14,18	94,60	
17.2	ΜΕ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑ 2000 Kgr (2.200)	420	313														2.817,60
	ΜΕΤ. ΣΙΛΟ ΑΔΡΑΝΩΝ 4 ΘΑΛΑΜΩΝ 100m3			B.0.10.1004	85.900,00	98.956,80	8	40	0,42	3,30%	1,40%	3.270,00	1.390,00	4.660,00	27,41	182,80	
	ΣΙΛΟ ΠΕΠΑΛΗΣ 70 T		3	E.0.10.0070	14.800,00	17.049,60	8	45	0,47	2,90%	1,80%	500,00	310,00	810,00	4,76	31,70	
	ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ 240t/h		7,5	E.0.24.2422	25.600,00	29.491,20	8	45	0,47	2,90%	1,40%	860,00	410,00	1.270,00	7,47	49,80	
	ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤ. 65t/h		40	E.0.30.0100	92.000,00	105.984,00	8	45	0,47	2,90%	1,40%	3.080,00	1.480,00	4.560,00	26,82	178,90	
	ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ			E.0.42.	320.000,00	368.640,00	8	45	0,47	2,90%	1,40%	10.700,00	5.160,00	15.860,00	93,29	622,20	
	ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ 2.200 Kgr (200t/h) ΜΕ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ, ΚΟΣΚΙΝΑ & ΤΡΟΦ. ΑΣΦΑΛΤΟΥ		130	E.0.53.0200	378.500,00	436.032,00	8	45	0,47	2,90%	1,40%	12.650,00	6.100,00	18.750,00	110,29	735,60	
	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ			E.0.84	150.000,00	172.800,00	8	45	0,47	2,90%	1,40%	5.020,00	2.420,00	7.440,00	43,76	291,90	
	ΣΙΛΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ			E.0.70, E.0.74	270.000,00	311.040,00	8	45	0,47	2,90%	1,40%	9.030,00	4.350,00	13.380,00	78,71	525,00	
	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ		22	E.2.21.6300	44.000,00	50.688,00	8	45	0,47	2,90%	1,40%	1.470,00	710,00	2.180,00	12,82	85,50	
	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 80m3			E.2.07.0080	53.700,00	61.862,40	8	45	0,47	2,90%	1,80%	1.800,00	1.110,00	2.910,00	17,12	114,20	
18	ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (FINISHER)																
18.1	Max B = 8,00 m		106	E.3.00.0080	212.500,00	244.800,00	6	40	0,56	3,10%	2,50%	7.590,00	6.120,00	13.710,00	80,65	537,90	626,50
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.18			AA+AB+00	35.000,00	40.320,00	6	40	0,56	3,10%	2,50%	1.250,00	1.010,00	2.260,00	13,29	88,60	
18.2	Max B = 7,00 m (18.3, 18.4)		91	E.3.00.0070	206.000,00	237.312,00	6	40	0,56	3,10%	2,50%	7.360,00	5.930,00	13.290,00	78,18	521,50	610,10
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.18			AA+AB+00	35.000,00	40.320,00	6	40	0,56	3,10%	2,50%	1.250,00	1.010,00	2.260,00	13,29	88,60	
19	ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΧΥΤΑΣΦΑΛΤΟΥ																
19.1	Max B = 7,50 m		35	E.3.54.0750	199.500,00	229.824,00	6	40	0,56	3,10%	2,50%	7.130,00	5.750,00	12.880,00	75,76	505,30	528,00
	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ως Πίν.19			00	8.950,00	10.310,40	6	40	0,56	3,10%	2,50%	320,00	260,00	580,00	3,41	22,70	

