

## Προς το Συμβούλιο της Επικρατείας

### ΑΙΤΗΣΗ

1. Του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» (ΠΕΔΜΕΔΕ) που εδρεύει στην Αθήνα (Ασκληπιού 23) και εκπροσωπείται νόμιμα
2. Του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» (ΠΕΔΜΗΕΔΕ) που εδρεύει στην Αθήνα (Αχαρνών 35) και εκπροσωπείται νόμιμα
3. Του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» (ΠΕΣΕΔΕ) που εδρεύει στην Αθήνα (Θεμιστοκλέους 6) και εκπροσωπείται νόμιμα
4. Του Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών» (ΣΑΤΕ) που εδρεύει στην Αθήνα (Φειδίου 14-16) και εκπροσωπείται νόμιμα
5. Του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων» (ΣΤΕΑΤ) που εδρεύει στην Αθήνα (Πινδάρου 4) και εκπροσωπείται νόμιμα.

### ΚΑΤΑ

Του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

### ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. Της σιωπηρής (τεκμαιρόμενης) απόρριψης της από 4-3-2014 Ένστασής μας προς τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εστρέφето κατά της επόμενης Πράξης (Πρακτικού)

2. Του με αριθμό 156/13-2-2014 Πρακτικού Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών για το Δ' Τρίμηνο του 2012 της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.).

3. Κάθε άλλης συναφούς πράξης, απόφασης ή παράλειψης μεταγενέστερης ή τροποποιητικής αυτής.

.....

#### **A. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ**

Ζητείται η ακύρωση των πιο πάνω Πράξεων και παραλείψεων:

α) Λόγω μη νόμιμης συγκρότησης της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.), κατά παράβαση του άρθρου 6 του ν. 889/1979 και του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 2690/1999.

β) Λόγω έλλειψης σαφούς, ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας της απόφασης της ΕΔΤΔΕ ανά άρθρο.

γ) Λόγω έλλειψης νομιμότητας του Πρακτικού της ΕΔΤΔΕ διότι, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούνται τιμές, υλικά, μηχανήματα, μισθώματα κλπ καταργημένων αναλύσεων τιμών δημοσίων έργων ή υλικά και είδη που δεν συμμορφώνονται στις ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Περιγραφές (ΕΤΕΠ) ή μηχανήματα, υλικά και είδη που δεν υφίστανται πλέον στην αγορά.

#### **B. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ**

##### **ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ**

Το Σωματείο μας συνεστήθη και αναγνωρίστηκε με την υπ' αριθμ. 7317/9-12-1935 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία καταχωρήσεως αναγνωρισμένων σωματείων με αριθμό Μητρώου 2039.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού μας, μέλη της Ένωσης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα και διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη γίνονται:

α) Φυσικά πρόσωπα που είναι μηχανικοί διπλωματούχοι των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, οιασδήποτε ειδικότητας (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, τοπογράφοι, χημικοί μηχανικοί, ναυπηγοί, μεταλλειολόγοι κλπ), εφόσον είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ασκούν το επάγγελμα του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων , κατέχοντας πτυχίο εργολήπτη δημοσίων έργων οποιασδήποτε τάξης ή κατηγορίας ή στελεχώνοντας ατομικές ή εταιρικές εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) σε οποιαδήποτε τάξη, κατηγορία ή υποκατηγορία ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή προβλέπει η ισχύουσα σχετική νομοθεσία ή που θα θεσπιστεί μελλοντικώς. Κατ' εξαίρεση γίνονται τακτικά μέλη της Ένωσης και μη μηχανικοί πτυχιούχοι Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, εφόσον ασκούν και αυτοί κατά νόμο το επάγγελμα του εργολήπτη δημοσίων έργων, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (γεωλόγοι, γεωπόνοι, ηλεκτρονικοί κλπ που στελεχώνουν επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ).

β) Νομικά πρόσωπα οποιαδήποτε γενικώς μορφής (προσωπικές ή ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις των ΟΤΑ κλπ), που ασκούν εργοληπτική επιχείρηση κατασκευής δημοσίων έργων, εφόσον κατέχουν εργοληπτικό πτυχίο οποιασδήποτε τάξης ή κατηγορίας ή είναι γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή που προβλέπει η ισχύουσα σχετική νομοθεσία ή που θα θεσπιστεί μελλοντικώς ....

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού μας, η Ένωσή μας έχει ως σκοπό, με την οργάνωση και συνεργασία των μελών της, την ανύψωση της επαγγελματικής και επιστημονικής στάθμης , την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων, καθώς και την προαγωγή και βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματός τους.

Την επιτυχία των πιο πάνω σκοπών θα επιδιώξει η Ένωση, μεταξύ των άλλων, με τη, σε συνεργασία των μελών της, μελέτη και έρευνα κάθε ζητήματος που αφορά την επαγγελματική τους πρόοδο και εξέλιξη καθώς και την υπόδειξη λύσεων που επιβάλλονται και την πραγματοποίησή τους

### **ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ**

Το Σωματείο συνεστήθη την 14-7-1970, αναγνωρίστηκε με την με αρ. 834/1970 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ενεγράφη στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 3367, ειδ. 834

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του σωματείου μας, τακτικά μέλη αυτού είναι οι διπλωματούχοι μηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, οι κεκτημένοι πτυχίο εργολήπτη δημοσίων έργων, ήδη δ' εγγεγραμμένοι στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ (και ήδη υπουργείου υποδομών, μεταφορών και δικτύων).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού, μεταξύ των σκοπών του σωματείου περιλαμβάνεται «η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων» των μελών του, «ως και η προαγωγή και βελτίωση των όρων και συνθηκών εξάσκησης του επαγγέλματός τους».

### **ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ**

Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί δευτεροβάθμια Ένωση, με μέλη 49 Συνδέσμους Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, οι οποίοι έχουν, σε όλη τη Χώρα, περί τα 7.000 εγγεγραμμένα μέλη (εκ των οποίων ταμειακά ενήμερα περί τις 3.500), φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ.

Η Ένωσή μας αναγνωρίσθηκε με την υπ' αριθ. 1203/2. 3. 1933 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγράφηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό παλαιού μητρώου 3375/33 και ήδη αριθμό μητρώου γενικό 18 και ειδικό 165. Το καταστατικό του Σωματείου μας από τη σύστασή του έως σήμερα έχει τροποποιηθεί και οι τροποποιήσεις του έχουν εγκριθεί με τις εξής αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 10075/1940, 9072/1947, 16756/1953, 639/1959, 1962/1971, 3159/1972,

731/1976, 2969/1978, 822/1982, 4700/1989, 1095/1992, 3160/1996, 3387/2006, 978/2008 και 3367/2010.

Τόσο η ΠΕΣΕΔΕ, όσο και οι Σύνδεσμοι – μέλη της, ιδρύθηκαν, λειτούργησαν και λειτουργούν ως επαγγελματικά σωματεία εφόσον σκοπός τους ήταν και είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου (βλ. άρθρο 1 του Καταστατικού της Ένωσης: «Σκοποί της Ένωσης ορίζονται: ..... 1. .... 4. Η συμβολή στην προαγωγή γενικά της εκτέλεσης των δημοσίων και λοιπών έργων της χώρας. Ειδικότερα δε η μελέτη των οικονομικών τεχνικών και οργανωτικών γενικά θεμάτων και προβλημάτων της εκτέλεσης των δημοσίων έργων και η εισήγηση προς την πολιτεία των βελτιώσεων εκείνων που θα εξασφάλιζαν την οικονομική, έντεχνη και γρήγορη εκτέλεση των έργων για το καλό του κοινωνικού συνόλου. 5. Η περιφρούρηση της ηθικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας των εργοληπτών δημοσίων έργων. 6. Η προστασία και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των εργοληπτών Δ.Ε. .... Η εκπροσώπηση της τάξης με οριζόμενους από αυτήν αντιπροσώπους της και σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, τεχνικές οργανώσεις, υπηρεσιακά συμβούλια, επιτροπές κλπ. ....»).

#### **ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ**

Ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών», και συντομογραφικά «ΣΑΤΕ», είναι εργοληπτική οργάνωση συνεστημένη υπό τη νομική μορφή του σωματείου του Αστικού Κώδικα (άρθρ. 78 επ.), η οποία ιδρύθηκε το 1965, εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 963/65 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα σχετικά βιβλία καταχωρήσεως αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 2143. Σήμερα ο ΣΑΤΕ λειτουργεί με το καταστατικό του όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 6282/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 7.12.2011.

Ο ΣΑΤΕ είναι πρωτοβάθμια εργοληπτική οργάνωση, στην οποία εγγράφονται και μετέχουν ως τακτικά μέλη αποκλειστικά και μόνο νομικά πρόσωπα – εταιρείες (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες κ.λπ.), οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ήτοι εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα ανάληψης και εκτέλεσης δημοσίων έργων (άρθρ. 2 του καταστατικού του).

Σύμφωνα με το άρθρο 2.1 του καταστατικού του, μεταξύ των σκοπών του ΣΑΤΕ είναι και η *«προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των μελών του, η μελέτη των ζητημάτων του κατασκευαστικού τομέα της οικονομίας της Χώρας, η ανταλλαγή πληροφοριών επαγγελματικού και επιστημονικού περιεχομένου, ο συντονισμός των μεταξύ των μελών του ενεργειών για την ανάπτυξή τους από τεχνικοοικονομική άποψη καθώς και η προώθηση και προβολή του έργου που εππελούν προς την επίσημη πολιτεία και την κοινή γνώμη»*.

#### **ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ**

Το Σωματείο μας (ΣΤΕΑΤ) συνεστήθη την 28-3-2003, αναγνωρίστηκε με την με αρ. 4230/2003 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ενεγράφη στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 24891, ειδ. 5528.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού του Σωματείου μας, τακτικά μέλη αυτού είναι νόμιμα συνεστημένες ανώνυμες τεχνικές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ (και ήδη Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) στην Έβδομη και Έκτη Τάξη αυτού (του ΜΕΕΠ).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού μας, μεταξύ των σκοπών του Σωματείου μας περιλαμβάνεται «η, με κάθε νόμιμο μέσο, προστασία και

προαγωγή των συμφερόντων των μελών του, η μελέτη των προβλημάτων του κατασκευαστικού κλάδου και η διαμόρφωση των αναγκαίων προτάσεων και μέτρων για την επίλυσή τους».

Εν όψει αυτών, όλοι μας, έχουμε προφανές έννομο συμφέρον να ασκήσουμε την παρούσα.

## Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την με αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/12/2/14-2-2014 επιστολή του Τμήματος Προτύπων Αναλύσεων Τιμών και Ειδικών Κοστολογήσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, μας κοινοποιήθηκε το ανωτέρω προσβαλλόμενο Πρακτικό, με το οποίο διαπιστώθηκαν οι βασικές τιμές του Δ' Τριμήνου 2012, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 41 του Π.Δ. 609/85 (ήδη άρθρου 54 παρ. 16 και επ. του Ν. 3669/2008).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις και νομιμοποιούμενοι προς άσκηση του σχετικά προβλεπόμενου δικαιώματός μας (άρθρο 41 παρ. 8 του ΠΔ 609/85, νυν άρθρο 54 παρ. 18 του Ν.3669/08) ασκήσαμε εμπροθέσμως (εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση του Πρακτικού στο ΤΕΕ) την από 4-3-2014 Ένστασή μας κατά του Πρακτικού αυτού, προς τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ο κ. Υπουργός δεν απάντησε στην ως άνω Ένστασή μας, η οποία υπεβλήθη την 4-3-2014, οπότε μετά παρέλευση τριμήνου τεκμαίρεται η απόρριψή της.

Κατόπιν αυτών, ασκούμε την παρούσα Αίτηση Ακύρωσης.

## Δ. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

### 1. Μη νόμιμη (πλημμελής) συγκρότηση της Επιτροπής.

Με το άρθρο 6 του Ν.889/1979 συνεστήθη για τη διαπίστωση των βασικών τιμών των ημερομισθίων, των υλικών και των μισθωμάτων μηχανημάτων και αυτοκινήτων για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, η Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ).



Η εν λόγω Επιτροπή διατηρήθηκε και μετά την κατάργηση του Ν.889/79 με την με αρ. πρωτ. ΕΔ2α/01/35/Φ.2.5/26-4-1982 Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημοσίων Έργων και στη συνέχεια με το άρθρο 9 της με αρ. 80885/5439/6-8-1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Στην παρ. 1 του άρθρου 9 της ως άνω κοινής Υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι διατηρείται η Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 889/1979 και λειτουργεί σύμφωνα με αυτές.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.2690/1999 για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός, με πράξη, όλων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος.

Από τις διατάξεις της άρθρου 6 του Ν.889/79 προβλέπεται ρητά ότι η Επιτροπή συνέρχεται εγκύρως και εάν δεν έχουν ορισθεί τα μέλη της τα προερχόμενα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και τους εργολήπτες δημοσίων έργων. Συνεπώς η Επιτροπή δεν συνέρχεται νομίμως σε περίπτωση που δεν έχουν ορισθεί στο σύνολό τους τα λοιπά μέλη αυτής, ήτοι δύο ανώτεροι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ., ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εμπορίου, ένα ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας.

Στο υπόψη 156° Πρακτικό αναγράφεται ότι η Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων συγκροτήθηκε με την με αρ. Δ17γ/02/4/Φ.2.5/7-1-2014 απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Όμως, όπως προκύπτει από την απόφαση αυτή στη σύνθεση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνεται εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Επισημαίνουμε ότι η παρουσία του εκπρόσωπου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Επιτροπή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σύννομη λειτουργία της Επιτροπής διότι η υπόψη Δ/ση είναι η πλέον αρμόδια να αποφαινεται για την νομιμότητα της κυκλοφορίας μη σύμμορφων δομικών προϊόντων και κατά συνέπεια για την διαπίστωση από την Επιτροπή των τιμών αυτών.

Συνεπώς με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα, δεν συνήλθε νόμιμα και άρα το προσβαλλόμενο Πρακτικό στερείται νομιμότητας.

## **2. Μη νόμιμη αιτιολογία**

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 και 2 του Ν. 2690/1999 η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να είναι σαφής, **ειδική** και **επαρκής** και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου.

Το προσβαλλόμενο Πρακτικό στερείται της απαιτούμενης ειδικής αιτιολογίας ανά άρθρο (κωδικό). Δεδομένης μάλιστα της οικονομικής κατάστασης και της παρατεταμένης ύφεσης, παρίσταται απολύτως αναγκαία η, κατά νόμον, ειδική αιτιολόγηση της απόφασης της Επιτροπής ανά άρθρο (κωδικό).

Το προσβαλλόμενο Πρακτικό στερείται της ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας ανά άρθρο και άρα δεν είναι νόμιμο. Επιμέρους και ειδικότερες επισημάνσεις για την έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας περιλαμβάνονται και στις επόμενες παραγράφους με α/α 3 και 4, με ειδική σχετική επισήμανση κάθε φορά, ήτοι με **έντονα πλάγια γράμματα και υπογράμμιση.**

## **3. Έλλειψη νομιμότητας του προσβαλλόμενου Πρακτικού (άλλως και επικουρικώς , έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας).**

3.1. Με το άρθρο 8 του Ν.3263/2004 προβλέφθηκε η εφαρμογή των ενιαίων τιμολογίων εργασιών για ενιαία χρήση τους από τους φορείς που δημοπρατούν τα δημόσια έργα. Δηλαδή τα ενιαία τιμολόγια εργασιών με βάση τα οποία δημοπρατούνται τα έργα, αντικατέστησαν τις παλαιές εγκεκριμένες αναλύσεις τιμές (ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ), οι οποίες είναι πλέον καταργημένες βλ. και Εγκύκλιο 24/20-10-2004 ΥΠΕΧΩΔΕ - απόφαση με αρ. πρωτ. Δ1α/10/101/Φ.Ν437/20-10-2004) στην οποία αναφέρεται σαφώς ότι με το άρθρο 8 του 3263/2004, τα σχετικά εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.1418/1984 όπως αυτά προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.2940/2001 θεωρούνται καταργημένα).

Η Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) στο προσβαλλόμενο Πρακτικό χρησιμοποιεί τους πίνακες με κωδικούς και περιγραφές των βασικών τιμών ημερομισθίων, υλικών και μισθωμάτων που περιλαμβάνονται στις παλαιές εγκεκριμένες αναλύσεις τιμών (ΑΤΟΕ, ΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ), που, όπως προαναφέραμε, με το άρθρο 8 του Ν.3263/2004, έχουν αντικατασταθεί από τα ενιαία τιμολόγια εργασιών.

Συνεπώς το προσβαλλόμενο Πρακτικό στερείται νομιμότητας εκ του λόγου ότι η Επιτροπή προχώρησε σε διαπίστωση βασικών τιμών που αναφέρονται σε καταργημένες αναλύσεις τιμών, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό τις νομοθετικές προβλέψεις (άρθρο 41 παρ. 6 του ΠΔ 609/85 ήδη άρθρο 54 παρ. 16 του Ν.3669/08).

3.2. Με την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση Αν. Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β'2221/30-7-2012), (η ισχύς της οποίας αρχίζει μετά την παρέλευση δύο μηνών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 1-10-2012), εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3669/08, 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα. Εν συνεχεία με την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/449/12-12-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 3582/31-12-2012) ορίστηκε ως έναρξη ισχύος της προηγούμενης απόφασης η 1-3-2013.

Στην παράγραφο 3 της ανωτέρω απόφασης, της 17-7-2012, προβλέπεται ότι όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκρινόμενες με την απόφαση αυτή Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής των ΕΤΕΠ.

Το προσβαλλόμενο Πρακτικό διαπίστωσης τιμών συνιστά κανονιστικό έγγραφο για τα δημόσια έργα. Ως εκ τούτου για να θεωρηθεί νόμιμο, θα πρέπει μεταξύ άλλων να συμμορφώνεται προς τις παραπάνω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Δηλαδή το προσβαλλόμενο Πρακτικό πρέπει να έχει την ισχύουσα ονοματολογία για τα υλικά, να αναφέρει και να βεβαιώνει συγκεκριμένα τις προδιαγραφές όλων των υλικών για τα οποία διαπιστώνεται η τιμή, καθώς και ότι στην τιμοληψία ελήφθησαν υπόψη μόνο υλικά που συμμορφώνονται με τα παραπάνω ισχύοντα.

Στο προσβαλλόμενο Πρακτικό, διαπιστώνονται βασικές τιμές υλικών και ειδών που δεν συμμορφώνονται στις υποχρεωτικώς ισχύουσες ΕΤΕΠ, με αποτέλεσμα και εκ του λόγου αυτού το προσβαλλόμενο Πρακτικό να στερείται νομιμότητας. Ακολουθεί Πίνακας με ενδεικτικές περιπτώσεις υλικών, των οποίων η περιγραφή ή/και μονάδα μέτρησης κατά το Πρακτικό διαπίστωσης, δεν είναι νόμιμη με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και τις ΕΤΕΠ.

| Κωδ. | Περιγραφή Πρακτικού Διαπίστωσης | Ορθή περιγραφή   | Παρατηρήσεις   | Μον |
|------|---------------------------------|--|--|-----|
|      | <b>ΚΑΥΣΙΜΑ 210</b>              |  |  |     |
| 211  | Πετρέλαιο ακάθαρτο (ντήζελ)     | Πετρέλαιο κινήσεως   | Με το όφελος των πρατηριούχων. Η τιμή πρέπει να προκύπτει ως σταθμισμένος μέσος όρος των μέσων τιμών των τριών μηνών (ημερήσιες τιμές στην ιστοσελίδα <a href="http://www.gge.gr">www.gge.gr</a> )   | lt  |
| 212  | Βενζίνη                         | Βενζίνη αμόλυβδη   | ομοίως   | lt  |
| 213  | Ζελατοδυναμίτιδα 30%            | Ζελατινοδυναμίτιδα μή περιέχουσα τα επιβλαβή συστατικά DTN και TNT (οικολογική), σε φύσιγγες από κερωμένο χαρτί ή πλαστικό, συσκευασμένες σε κιβώτια των 25 kg | Η τιμή μονάδος πρέπει να περιλαμβάνει ανηγμένη την δαπάνη της ακαριαίας θρυαλίδας (περίπου 10 m ανά kg εκρηκτικού) και αναλογία πυροκροτητών Νο 8 (εφαρμογή μεθόδου εμπορευμάτισης NONEL [non electrical]). Οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να φέρουν σήμανση CE κατά EN 13631-1   | kg  |
| 214  | Ορυκτέλαιο                      | Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων χρωματουργικών μηχανημάτων κατηγορίας 10W-30 (SAE) σε δοχεία των 20 lt  | Στους πετρελαιοκινητήρες των δομικών μηχανημάτων χρησιμοποιούνται και συνθετικά λιπαντικά 15W-40, καθώς και μονότυπα λιπαντικά (10W, 20W, 30 και 50). Στο εργοτάξιο τα λάδια παραδίδονται και σε βαρέλια των 180 kg. Τα λιπαντικά των υδραυλικών συστημάτων είναι φθηνότερα των λιπαντικών κινητήρος, ενώ οι βαλβολίνες έχουν υπερδιπλάσια τιμή. | kg  |
| 215  | Καθαρό πετρέλαιο (φωτιστικό)    | Φωτιστικό πετρέλαιο (parafin oil, κατάλληλο για θέρμανση και φωτισμό), σε δοχεία των 20 lt   |  | lt  |

|     |   |   |  |    |
|-----|---|---|--|----|
|     | <b>ΚΟΝΙΕΣ 220</b>   |   |  |    |
| 221 | Τσιμέντο κοινό (Ελληνικού τύπου) με την αξία των χάρτινων σάκων   | Τσιμέντο κατηγορίας CEM I, κανονικής ανάπτυξης αντοχής (N), 32,5 MPa, κατά ΕΛΟΤ EN 197-1, σε σάκους των 50 kg |  | kg |
| 222 | Τσιμέντο καθαρό (χωρίς θηραϊκή γη) με την αξία των χάρτινων σάκων | Λευκό τσιμέντο CEM II 52.5 N κατά ΕΛΟΤ EN 197-1 σε σάκους   |  | kg |
| 223 | Τσιμέντο υψηλής αντοχής με την αξία των χάρτινων σάκων            | Τσιμέντο κατηγορίας CEM I, κανονικής ανάπτυξης αντοχής (N), 52,5 MPa, κατά ΕΛΟΤ EN 197-1, σε σάκους των 50 kg |  | kg |
| 224 | Ασβέστης άνυδρος σε βώλους  | Σβησμένη υδράσβεστος σε σκόνη κατηγορίας CL80 ή CL 90 κατά ΕΛΟΤ EN 459-1, συσκευασμένη σε σάκους              |  | kg |
|     | <b>ΣΙΔΗΡΟΣ, ΜΕΤΑΛΛΑ 230</b>                                       |   |  |    |
| 231 | Καρφοβελόνες  | Καρφοβελόνες κοινές οικοδομών (καρφιά-πρόκες) από 4cm έως 20cm σε σακιά των 25 κιλών ή πακέτα των 5 κιλών     |  | kg |
| 232 | Κοχλιοφόροι ήλοι  | Εξάγωνες βίδες με κορμό (DIN 931) με τα αντίστοιχα περικόχλια (DIN 531), από χάλυβα κατηγορίας 8.8, μαύρες    | Υπάρχει τεράστια ποικιλία βιδών και περικοχλίων. Υπάρχουν σχετικά πρότυπα ΕΛΟΤ EN, αλλά η αγορά χρησιμοποιεί την ονοματολογία DIN (και όχι μόνον στην Ελλάδα). Καλάθι για τον προσδιορισμό της μέσης τιμής (M4x50 έως M20x100) | kg |
| 233 | Στρογγυλός σίδηρος οπλισμού κοινός (Χ.Ο.Σ.)                       | Χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων κατηγορίας B500A κατά ΕΛΟΤ 1421-2   | Λείο χάλυβες σε ράβδους ή κουλούρες  | kg |
| 234 | Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα                                    | Μορφοχάλυβας σε λάμες ή τετράγωνα, ποιότητας S2235J κατά ΕΛΟΤ EN 10025  |  | kg |
| 235 | Μορφοσίδηρος ύψους πλευράς μέχρι 8 cm                             | Δομικός χάλυβας κατηγορίας S235J, σε τυποποιημένες διατομές ύψους πλευράς έως 80 mm                           |  | kg |

|     |   |   |   |    |
|-----|---|---|---|----|
| 236 | Μορφοσιδηρος ύψους πλευράς άνω των 8 cm                         | Δομικός χάλυβας κατηγορίας S235J, σε τυποποιημένες διατομές ύψους πλευράς; άνω των 80 mm  |   | kg |
| 237 | Χυτοσιδηρές εσχάρες, καλύμματα φρεατίων κλπ. χυτοσιδηρά τεμάχια | Χυτοσιδηρές εσχάρες, καλύμματα φρεατίων κλπ. χυτοσιδηρά τεμάχια από φαιό χυτοσίδηρο.  | Τα καλύματα (καπάκια) φρεατίων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 124 (εναρμονισμένο, σήμανση CE), και προκειμένου περί έργων οδοποιίας να είναι φέρουσας ικανότητας D400                        | kg |
| 238 | Σίδηρος υψηλής αντοχής κατηγορίας (Χ.Ο.Σ.)                      | Χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-2   | Διαφοροποίηση τιμών ανά διάμετρο. Καλάθι προσδιορισμού μέσης τιμής: Φ8Χ5%, Φ10Χ15%, Φ12Χ20%, Φ14Χ10%, Φ16Χ10%, Φ20Χ20%, Φ25Χ20%)  | kg |
| 239 | Σκληρός χάλυβας προεντεταμένου σκυροδέματος                     | Χάλυβας προέντασης σε ράβδους ή συρματόσχοινα κατά ΕΛΟΤ EN 10138  | Στην τιμή μονάδος ανά kg χάλυβα πρέπει να συμπεριληφθεί αναλογία κλωβού, πλάκας και κώνων αγκύρωσης (1 τεμ ανά 350 kg ανά 350 kg χάλυβα) καθώς και σωλήνες διέλευσης τενόντων (1 μμ σωλήμα Φ85 mm ανά 20 kg χάλυβα) | kg |
| 241 | Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 ins                         | Σωλήνες χαλύβδινοι με ραφή, χωρίς σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 10255, γαλβανισμένοι κατά ΕΛΟΤ EN 10240, ονομαστικής διαμέτρου DN 40 mm (1 1/2"), πάχους τοιχώματος 3,2 mm,                        |   | M  |
| 242 | Συρματόσχοινα μηχανημάτων                                       | Συρματόσχοινα ασύστροφα, 18 x 7 (1+6), με καννάβινο πυρήνα, ονομαστικής διαμέτρου 12 mm (DIN 3069)  |   | kg |
| 243 | Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα (σαραζανέτι)                         | Συρματόπλεγμα διπλής πλέξης από σύρμα κατά ΕΛΟΤ EN 10223-3, διαμέτρου 3.00 mm, με βρόχο 8 X 10 cm, γαλβανισμένο κατά ΕΛΟΤ EN 10244-2. με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 275 gr/m <sup>2</sup> |   | kg |

|     |  |   |  |                |
|-----|--|---|--|----------------|
| 244 | Σιδηρές πασσαλοσανίδες                 | Χαλύβδινες πασσαλοσανίδες κατηγορίας 2 κατά EN 1993-5, από χάλυβα κατηγορίας S 240 GP κατά ΕΛΟΤ EN 10248-1                                  | Η δαπάνη μεταφοράς στην θέση εγκατάστασης δεν υπολογίζεται ιδιαίτερα στα σχετικά άρθρα των αναλύσεων τιμών. Ως εκ τούτου πρέπει να ενσωματωθεί στην τιμή του υλικού. | kg             |
|     | <b>ΞΥΛΕΙΑ 250</b>                      |   |  |                |
| 251 | Ξυλεία ξυλοτύπων πελεκητή εσωτερικού   | Πελεκητή ξυλεία (τράβα) με πρόχειρο ορθογωνισμό λεπτών κορμιδιών (λατάκια), διατομής μέχρι 10x10 cm και μήκους μέχρι 6 m κατά ΕΛΟΤ EN 14081 | Δεν χρησιμοποιείται εκτενώς. Τα εγχώρια προϊόντα δεν πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων, ενώ δεν γίνεται κανένας έλεγχος στα εισαγόμενα προϊόντα.        | m <sup>3</sup> |
| 252 | Ξυλεία ξυλοτύπων πριστή εσωτερικού     | Πριστή ξυλεία (με κατά μήκος τομές του κορμού) σε σανίδια, μαδέρια, καδρόνια, δοκάρια και κολόνες, κατά ΕΛΟΤ EN 14229                       | Για τους ξυλοτύπους χρησιμοποιείται κατά κανόνα ξυλεία κωνοφόρων (ελάτη, πεύκη, ερυθρελάτη)  | m <sup>3</sup> |
|     | <b>ΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ 260</b>              |   |  |                |
| 261 | Σιμεντοσωλήνες διαμέτρου 0,20 m άοπλοι | Τσιμεντοσωλήνες φυγοκεντρικοί, άοπλοι, με σύνδεση τύπου τέρμου - εντορμίας, κατά ΕΛΟΤ EN 1916 (CE), Dεσ 0,20 m,                             | Η δαπάνη μεταφοράς στην θέση εγκατάστασης δεν υπολογίζεται ιδιαίτερα στα σχετικά άρθρα των αναλύσεων τιμών. Ως εκ τούτου πρέπει να ενσωματωθεί στην τιμή του υλικού. | m              |
| 262 | Σιμεντοσωλήνες διαμέτρου 0,30 m άοπλοι | Τσιμεντοσωλήνες φυγοκεντρικοί, άοπλοι, με σύνδεση τύπου τέρμου - εντορμίας, κατά ΕΛΟΤ EN 1916 (CE), Dεσ 0,30 m,                             |  | m              |
| 263 | Σιμεντοσωλήνες διαμέτρου 0,40 m άοπλοι | Τσιμεντοσωλήνες φυγοκεντρικοί, άοπλοι, με σύνδεση τύπου τέρμου - εντορμίας, κατά ΕΛΟΤ EN 1916 (CE), Dεσ 0,40 m,                             |  | m              |
| 264 | Σιμεντοσωλήνες διαμέτρου 0,60 m άοπλοι | Τσιμεντοσωλήνες φυγοκεντρικοί, άοπλοι, με σύνδεση τύπου τέρμου - εντορμίας, κατά ΕΛΟΤ EN 1916 (CE), Dεσ 0,60 m,                             |  | m              |
| 265 | Σιμεντοσωλήνες διαμέτρου 0,80 m άοπλοι | Τσιμεντοσωλήνες φυγοκεντρικοί, άοπλοι, με σύνδεση τύπου τέρμου - εντορμίας, κατά ΕΛΟΤ EN 1916 (CE), Dεσ 0,80 m,                             |  | m              |



|     |  |  |                |
|-----|--|--|----------------|
| 271 | Σιμεντοσωλήνες διαμέτρου 1,00 m άοπλοι               | Τσιμεντοσωλήνες φυγοκεντρικοί, άοπλοι, με σύνδεση τύπου τόρμου - εντορμίας, κατά ΕΛΟΤ EN 1916 (CE), Δεσ 1,00 m,                  | m              |
|     | <b>ΣΙΜΕΝΤΟΣΛΗΝΕΣ<br/>ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ 280</b> |  |                |
| 281 | Διαμέτρου 0,20 m άοπλοι                              | Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων, με επίπεδη βάση και οπές στο 60% της επιφάνειας, άοπλοι, εσωτερικής διαμέτρου Φ 0,20 m | m              |
| 282 | Διαμέτρου 0,30 m άοπλοι                              | Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων, με επίπεδη βάση και οπές στο 60% της επιφάνειας, άοπλοι, εσωτερικής διαμέτρου Φ 0,30 m | m              |
| 283 | Διαμέτρου 0,40 m άοπλοι                              | Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων, με επίπεδη βάση και οπές στο 60% της επιφάνειας, άοπλοι, εσωτερικής διαμέτρου Φ 0,40 m | m              |
| 284 | Διαμέτρου 0,60 m άοπλοι                              | Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων, με επίπεδη βάση και οπές στο 60% της επιφάνειας, άοπλοι, εσωτερικής διαμέτρου Φ 0,60 m | m              |
|     | <b>ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΑ<br/>ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΝ 300</b>        |  |                |
| 301 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα                       | Προκατασκευασμένα κράσπεδα από σκυρόδεμα C25/30, μήκους 1,00 m και ύψους 25 - 30 cm, κατά ΕΛΟΤ EN 1340.                          | m              |
| 302 | Πλάκες πεζοδρομίων από σκυρόδεμα                     | Πλάκες πεζοδρομίων λευκές, διαστάσεων 50x50 cm, πάχους 5 cm, κατά ΕΛΟΤ EN 1338   | m <sup>2</sup> |
|     | <b>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 320</b>                           |  |                |

|     |  |   |   |    |
|-----|--|---|---|----|
| 321 | Άσφαλτος οδοστρωσίας χύμα                              | Η τιμή της ασφάλτου προσδιορίζεται σε ημερήσια βάση από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ιδιαίτερα για τις βόρειες και νότιες περιοχές της χώρας (ιστοσελίδα: <a href="http://www.gge.gr">www.gge.gr</a> ) | Βασικοί τύποι ασφάλτου οδοστρωσίας: 40/50, 50/70, 80/100  | kg |
| 322 | Άσφαλτος οδοστρωσίας σε βαρέλια                        | Άσφαλτος οδοστρωσίας σε βαρέλια, με τις φορτοεφορτώσεις και την μεταφορά επί τόπου του έργου  | Έχει εφαρμογή σε μικρής κλίμακας απομονωμένα έργα (για ασφαλτικές επαλείψεις και τάπητες ανοικτού τύπου)  | kg |
| 323 | Ασφαλτικά αλκαλικά γαλακτώματα (κατά είδος)            | Ανιονικά (αλκαλικά) ασφαλτικά γαλακτώματα   | Μειονεκτούν έναντι των ανιονικών γαλακτωμάτων και δεν τυγχάνουν ευρείας εφαρμογής   | kg |
| 324 | Ασφαλτικά γαλακτώματα αντιυδροφίλου τύπου (κατά είδος) | Κατιονικά (όξινα) ασφαλτικά γαλακτώματα (οι γαλακτωματοποιητές ενεργούν σαν αντιυδροφίλα υλικά), περιεκτικότητας σε άσφαλτο 50-65%  | ΚΕ-1 (ταχείας διάσπασης, χαμηλού ιξώδους, για συγκολλητικές επαλληψεις σε υπάρχουσες ασφαλτικές επιφάνειες – επιφανειακές επεξεργασίες), ΚΕ-2 (ταχείας διάσπασης, υψηλού ιξώδους, για σφραγιστικές επαλληψεις - εμποτισμό σκυρτών - επισκευές φθορών παλαιού οδοστρώματος), ΚΕ-3 (ημιβραδείας διάσπασης, χαμηλού ιξώδους, για ασφαλτομίγματα άμεσης διάστρωσης), ΚΕ-4 (ημιβραδείας διάσπασης, χαμηλού ιξώδους, για ασφαλτομίγματα ανοικτού τύπου, με δυνατότητα αποθήκευσης επί μακρον), ΚΕ-5 (ημιβραδείας διάσπασης, χαμηλού ιξώδους, για προεπαλείψεις σε επιφάνειες μη ασφαλτικής βάσης) | kg |
| 325 | Αντιυδροφίλα υλικά                                     | Βελτιωτικά πρόσφυσης ασφαλτικών επαλείψεων και ασφαλτοσκυροδεμάτων.   | Στην πράξη εφαρμόζονται κατιονικά ασφαλτικά γαλακτώματα. Τα αντιυδροφίλα πρόσμικτα που χρησιμοποιούνται στις τροποποιημένες πολυμερείς ασφάλτους δεν εντάσσονται στον υπόψη κωδικό.   | kg |

|     |   |  |  |                |
|-----|---|--|--|----------------|
| 326 | Μαστίχη ασφάλτου                        | Ασφαλτική μαστίχη ενός συστατικού με ελαστομερή πολυμερή, ίνες, ειδικά πρόσθετα και πληρωτικά υλικά, επιμήκυνσης στο σημείο θραύσης >150% και ελαστικής επαναφοράς >10%                  |  | kg             |
| 327 | Ασφαλτικό μονωτικό υλικό για επαλείψεις | Ελαστομερές στεγανωτικό ασφαλτικό υδατοδιαλυτό γαλάκτωμα, από άσφαλτο σε συνδιασμό με ρητίνες και ειδικά πρόσθετα.   |  | kg             |
| 328 | Ασφαλτόπανο βάρους 2,2 - 2,5 kg         | Ασφαλτική μεμβράνη από άσφαλτο, τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή υλικά (SBS), με πολυεστερικό οπλισμό και επικάλυψη με λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου, βάρους 3,0 kg/m <sup>2</sup> |  | m <sup>2</sup> |
| 329 | Ασφαλτόκολλα                            | Ασφαλτόκολλα 85/25 εφαρμογής εν θερμώ (ASTM D - 312 type III) σε συσκευασίες των 15-20 kg  | Υπάρχουν επίσης ασφαλτόκολλες εφαρμογής εν ψυχρώ   | kg             |
|     | <b>ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 350</b>                  |  |  |                |
| 351 | Ελαστικά εφέδρανα γεφυρών πάχους 5 mm   | Ελαστομεταλλικό εφέδρανο με χαλύβδινα ελάσματα πλήρως περιβεβλημένα με ελαστομερές υλικό, τύπου Β, μη αγκυρούμενα, κατά ΕΛΟΤ EN 1337-3   | Τα εφέδρανα της Τιμαριθμικής (τύπου STUP 1+5+1, 1+8+1) έχουν παύσει να χρησιμοποιούνται από την δεκαετία του 80  | m <sup>2</sup> |
| 352 | Ελαστικά εφέδρανα γεφυρών πάχους 8 mm   | Ελαστομεταλλικό εφέδρανο με χαλύβδινα ελάσματα πλήρως περιβεβλημένα με ελαστομερές υλικό, τύπου C, αγκυρούμενα, κατά ΕΛΟΤ EN 1337-3  | Τα ελαστομεταλλικά εφέδρανα επιμετρώνται σε dm <sup>3</sup> (lt). Για τις "ανάγκες" της παλαιάς ΑΤΕΟ: 1,0 m <sup>2</sup> εφεδράνου 1+5+1 = 7000 cc = 7 dm <sup>3</sup> και 1,0 m <sup>2</sup> εφεδράνου 1+8+1 = 10000 cc = 10 dm <sup>3</sup> . Προφανώς οι τιμές της Τιμαριθμικής είναι εσφαλμένες!! Είναι δυνατόν κάτι που αποτελείται από νεοπρέν και λαμαρίνα και έχει πάχος 10 mm να στοιχίζει 975 € το τετραγωνικό ? | m <sup>2</sup> |

|     |                                       |  |  |     |
|-----|---------------------------------------|--|--|-----|
| 353 | Ελαιόχρωμα μίνιο έτοιμο (RUST PRIMER) | Υλικό ασταρώματος μεταλλικών επιφανειών (rust primer) εποξειδικού φωσφορικού ψευδαργύρου | Η χρήση του μινίου έχει απαγορευτεί εδώ και πολλά χρόνια λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε μόλυβδο! | kg  |
| 354 | Ελαιόχρωμα έτοιμο                     | Βερνικόχρωμα μεταλλικών επιφανειών αλκυδικής ρητίνης                                     | Η ΑΤΕΟ αναφέρεται σε "ελαιοχρωματισμό σιδηρών επιφανειών"  | kg  |
| 355 | Σμυριδόπανο                           | Σμυριδόπανο Νο80 σε φύλλα διαστάσεων 22,8 X 27,1 cm                                      |  | τεμ |

**Ενδεικτικές περιπτώσεις χρήσης μη-έγκυρης ονοματολογίας υλικών στο Πρακτικό Διαπίστωσης Τιμών π.χ. στο τμήμα για το ΑΤΟΕ**

| Κωδ. | Περιγραφή Πρακτικού Διαπίστωσης           | Ορθή περιγραφή  | Παρατηρήσεις  | Μον |
|------|---|---|---|-----|
|      | <b>ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ 050</b>           |   |   |     |
| 052  | Άμμος κονιοδεμάτων                        | Άμμος σκυροδεμάτων d/D 0/4 κατά ΕΛΟΤ EN 12620 με σήμανση CE | Η τιμή μονάδος πρέπει να δίνεται κατά βάρος (π.χ. ανά τόνο) και όχι κατ' όγκο όπως στο πρακτικό | t   |
| 057  | Χάλικες διαστ. 0,7 έως 3 ή 0,7 έως 2,5 cm | Χάλικι d/D 11/32 κατά ΕΛΟΤ EN 12620 με σήμανση CE           | ομοίως  | t   |
| 065  | Σύντριμμα (γαρμπίλι) διαστ. 0,4 έως 1 cm  | Γαρμπίλι d/D 4/16 κατά ΕΛΟΤ EN 12620 με σήμανση CE          | ομοίως  | t   |

Άλλως και επικουρικώς οι ως άνω επισημάνσεις της στήλης «Παρατηρήσεις» του πιο πάνω Πίνακα, συνιστούν έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας για τα αντίστοιχα τμήματα του προσβαλλόμενου Πρακτικού.

3.3. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 41 παρ. 7 του ΠΔ 609/85, ήδη άρθρου 54 παρ. 17 του Ν.3669/08, η ΕΔΤΔΕ υποχρεούται να διαπιστώσει τις μέσες πραγματικές τιμές των συντελεστών παραγωγής (εργατικά, υλικά, μηχανικό εξοπλισμό) που πληρούν τεκμηριωμένα όλες τις εκ των κειμένων διατάξεων προϋποθέσεις για την διάθεσή τους στην αγορά και για τη χρήση τους στα τεχνικά έργα, με τρόπο ώστε να μην γεννάται η παραμικρή αμφιβολία για τα αποτελέσματα της έρευνας. Ειδικότερα για τις μέσες τιμές των υλικών, αυτές οφείλουν να διαμορφώνονται από αντιπροσωπευτικό δείγμα υλικών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά και να εφαρμόζονται στην κατασκευή των έργων.

Στο προσβαλλόμενο Πρακτικό περιλαμβάνονται κωδικοί που αντιπροσωπεύουν μη υφιστάμενες σήμερα ειδικότητες προσωπικού, μισθοτροφοδοσίες, μηχανήματα και υλικά, κατά σαφή παράβαση των προβλέψεων του άρθρου 54 παρ. 17 του Ν. 3669/2008.

Από το Πρακτικό και την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας προκύπτει ότι στις περιληφθείσες σ' αυτά τιμές περιλαμβάνονται και τιμές για πεπαλαιωμένα υλικά και μηχανήματα, που δεν χρησιμοποιούνται πλέον στις κατασκευές, καθώς και για ειδικότητες προσωπικού που δεν υφίστανται πλέον.

Ειδικότερα στο Πρακτικό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ειδικότητες προσωπικού, μηχανήματα και υλικά που δεν υφίστανται σήμερα με τους αντίστοιχους κωδικούς:

**ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α' - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ**

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                           | ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. | ΑΤΟΕ | ΑΤΕΟ | ΥΔΡ | ΑΤΛΕ | ΠΡΣ | ΑΤΑΕ | ΑΤΗΕ | Ν. ΑΤΕΠ |
|-----|-------------------------------------|------------|------|------|-----|------|-----|------|------|---------|
| 3   | Βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος | ημ         |      |      |     | 119  |     |      |      |         |
| 4   | Βοηθός χειριστή βαριού μηχανήματος  | ημ         |      | 118  | 118 | 117  | 118 | 118  |      | 118     |
| 11  | Τρία ζώα με αγωγά (σύν.)            | ημ         | 006  |      |     |      |     |      |      |         |
| 12  | Δίτροχο με αγωγά (σύν)              | ημ         | 007  |      |     |      |     |      |      |         |
| 13  | Οδηγός δύτε                         | ημ         |      |      |     | 121  |     |      |      |         |
| 14  | Χειριστής ρόδας                     | ημ         |      |      |     | 122  |     |      |      |         |

**ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Γ' : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ**

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΑΤΟΕ | ΑΤΕΟ (**) | ΥΔΡ | ΑΤΛΕ | ΠΡΣ | ΑΤΑΕ |
|-----|---|------|-----------|-----|------|-----|------|
| 2   | Πρωθητήρας (BULLDOZER) τύπου D7 ή παρεμφερής 160 HP                     | 017  | 402       | 402 |      | 402 | 402  |
| 9   | Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 6 t                            |      | 409       | 409 | 317  | 409 |      |
| 72  | Πλωτός γερανός - εκσκαφέας "ΣΑΜΨΩΝ" για εκσκαφές                        |      |           |     | 351  |     |      |
| 73  | Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων          |      |           |     | 352  |     |      |
| 74  | Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθιση φυσικών ογκολίθων           |      |           |     | 353  |     |      |
| 75  | Πλωτός γερανός "ΤΙΤΑΝ" ή "ΑΤΛΑΣ" για άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων |      |           |     | 354  |     |      |
| 76  | Βυθοκόρος "ΠΙΝΔΟΣ"  |      |           |     | 355  |     |      |
| 77  | Ρυμουλκό "ΑΙΓΛΗ"  |      |           |     | 356  |     |      |
| 78  | Ρυμουλκό "ΛΕΩΝ"   |      |           |     | 357  |     |      |
| 79  | Φορτηγίδα Φ2  |      |           |     | 358  |     |      |
| 80  | Φορτηγίδα Φ3  |      |           |     | 359  |     |      |
| 81  | Φορτηγίδα Φ4  |      |           |     | 360  |     |      |

**Δ' ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Α.Τ.Λ.Ε. – ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ**

ΑΡΘΡΑ ΑΤΛΕ: 501 - 510

**ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ**

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΔΡ:**

233.2 - Χαλύβδινο δομικό πλέγμα οπλισμού σκυροδέματος (ST. IV)

**ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΤΗΕ:**

582.2 - Χυτοσιδήρους σωλήνες αποχέτευσης Φ100,

621.1 - Καζανάκι NIAGARA, 621.1

842.3.2 - Διακόπτες PACCO 3 X 25 εντός χυτ. κιβωτίου,

842.1.2 - Διακόπτες PACCO 1 X 25 εντός χυτ. κιβωτίου,

885.1.2 - Τηλεφωνική συσκευή δίσκου επιλογής

Επομένως το προσβαλλόμενο Πρακτικό στερείται νομιμότητας όσον αφορά τα ανωτέρω ανύπαρκτα μηχανήματα, υλικά, ειδικότητες κλπ.

**Άλλως και επικουρικώς το προσβαλλόμενο Πρακτικό στερείται αιτιολογίας για τα ως άνω τμήματα αυτού.**

3.4. Περαιτέρω, από το προσβαλλόμενο Πρακτικό και την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας προκύπτει ότι για σύγχρονα μηχανήματα και υλικά, καθώς και για ορισμένες ειδικότητες προσωπικού, έχουν αναγραφεί τιμές χωρίς να προκύπτει η διαπίστωσή τους, επειδή δεν προσκομίσθηκε κανένα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο (βλ. αναλυτικά και κατωτέρω παρ. 4 της παρούσας).

Συγκεκριμένα έχουν τεθεί τιμές χωρίς διαπίστωση για τις παρακάτω ειδικότητες:

**ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α' – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑΣ**

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                     | ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. | ΑΤΟΕ | ΑΤΕΟ | ΥΔΡ | ΑΤΛΕ | ΠΡΣ | ΑΤΑΕ | ΑΤΗΕ | Ν. ΑΤΕΠ |
|-----|-------------------------------|------------|------|------|-----|------|-----|------|------|---------|
| 5   | Υπονομοποϊός                  | ημ         |      | 116  | 116 | 115  | 116 |      |      | 116     |
| 8   | Χειριστής ελαφρού μηχανήματος | ημ         | 005  | 115  | 115 | 118  | 115 |      |      | 115     |
| 9   | Χειριστής βαριού μηχανήματος  | ημ         | 004  | 114  | 114 | 116  | 114 | 114  |      | 114     |
| 10  | Οδηγός αυτοκινήτου, ελκυστήρα | ημ         | 008  | 117  | 117 | 120  | 117 | 117  |      | 117     |
| 15  | Δύτης                         | ημ         |      |      |     | 123  |     |      |      |         |

Η Επιτροπή δεν έχει λάβει υπόψη της στοιχεία για τους εργάτες, βοηθούς και τεχνίτες των στεγασμένων επαγγελματιών, ήτοι των υδραυλικών, ηλεκτρολόγων κλπ που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό

των μέσων μεσοσταθμικών ωρομισθίων των κάτωθι κωδικών με α/α 1,2,6 και 7 του Πίνακα Α της εισήγησης.

**ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α' - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΑΝ  
ΕΛΛΕΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                        | ΕΙΔΟΣ<br>ΜΟΝ. | ΑΤΟΕ | ΑΤΕΟ | ΥΔΡ | ΑΤΛΕ | ΠΡΣ | ΑΤΑΕ | ΑΤΗΕ | Ν. ΑΤΕΠ |
|-----|----------------------------------|---------------|------|------|-----|------|-----|------|------|---------|
| 1   | Εργάτης ανειδίκευτος             | ημ            | 001  | 111  | 111 | 111  | 111 | 111  | 001  | 111     |
| 2   | Βοηθός (ειδικευμένος<br>εργάτης) | ημ            | 002  |      |     | 114  |     |      | 002  | 112     |
| 6   | Εργάτης ειδικευμένος             | ημ            |      | 112  | 112 | 112  | 112 |      |      |         |
| 7   | Τεχνίτης                         | ημ            | 003  | 113  | 113 | 113  | 113 |      | 003  | 113     |

Ειδικότερα η Επιτροπή θα έπρεπε να λάβει υπόψη της στοιχεία για τους ηλεκτροτεχνίτες, βοηθούς ηλεκτροτεχνίτες και ειδικευμένους εργάτες (ενδεικτικοί κωδικοί ΙΚΑ 727010, 727020, 744010, 744020) δεδομένου ότι το ποσοστό των ηλεκτρομηχανολογικών έργων στο σύνολο των εκτελούμενων έργων κατά το επίδικο χρονικό διάστημα (Δ΄τριμ. 2012) ήταν ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με το παρελθόν, λόγω της εκτέλεσης μεγάλου αριθμού έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της για τη διαπίστωση των μέσων τιμών ένα πολύ μικρό αριθμό στοιχείων, ενώ ελλείπει η έγκριτη μεθοδολογία συλλογής, αξιολόγησης και στάθμισης του μέσου όρου των στοιχείων που συλλέγονται. Λαμβάνονται υπόψη τιμές από μη αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις μικρού «τζίρου», λαμβάνονται υπόψη οι ελάχιστες τιμές και όχι ο σταθμισμένος μέσος όρος, χρησιμοποιούνται αυθαίρετες εκπτώσεις κλπ.

Η ανωτέρω παράλειψη οφειλόμενων ενεργειών καθώς και η αποσπασματική διενέργεια της έρευνας συνιστούν παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να παρίσταται μη νόμιμο το προσβαλλόμενο Πρακτικό.

**Άλλως και επικουρικώς το προσβαλλόμενο Πρακτικό στερείται  
αιτιολογίας για τους λόγους αυτούς.**



3.5. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν.1418/84 (άρθρο 54 παρ. 1 του Ν.3669/08) σε συνδυασμό με το άρθρο 41 παρ. 7 του ΠΔ 609/85 (άρθρο 54 παρ. 17 του Ν.3669/08) οι συμβατικές τιμές κάθε σύμβασης δημοσίου έργου αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά ημερολογιακό τρίμηνο και με βάση τα στοιχεία και δεδομένα της εικοστής ημέρας του πρώτου μήνα της περιόδου αυτής.

Η Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών (ΕΔΤΔΕ) οφείλει στο πλαίσιο του ανωτέρω άρθρου σε συνδυασμό με το άρθρο 41 παρ. 7 του ΠΔ 609/85 (άρθρο 54 παρ. 17 του Ν.3669/08) να διαπιστώσει τις μέσες τιμές ημερομισθίων, υλικών, μηχανημάτων για την 20<sup>η</sup> ημέρα της κάθε αναθεωρητικής περιόδου, με βάση πραγματικά και πρόσφορα αναλυτικά στοιχεία ανά κωδικό.

Στο προσβαλλόμενο Πρακτικό η Επιτροπή, ενεργώντας αυθαίρετα και καθ' υπέρβαση της διακριτικής ευχέρειας που της παρέχει ο νόμος, έλαβε υπόψη της τα Πρακτικά προγενέστερων συνεδριάσεων της εφαρμόζοντας τις τιμές τους αυτούσιες ή με ενιαία ποσοστιαία διαφοροποίηση από τιμές πιο προηγούμενων Πρακτικών, σε ολόκληρες ομάδες κωδικών. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή εφάρμοσε αυτή την μη νόμιμη μεθοδολογία στις εξής περιπτώσεις, κατ' ελάχιστον:

- Οριζόντια μείωση στις Μέσες Βασικές Τιμές Ημερομισθίων κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο Γ' τρίμηνο 2012 (ΠΙΝΑΚΑΣ 3.Α: Πίνακας Μέσων Βασικών Τιμών Ημερομισθίων)
- Αμετάβλητη η Μέση Εργοδοτική Επιβάρυνση (καταγγελία σύμβασης, υπερεργασία κλπ.) επί των ημερομισθίων καθώς και η Μέση Διάρκεια σε ώρες Ημερήσιας Εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα του εργαζομένου σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο Γ' τρίμηνο 2012 [ΠΙΝΑΚΑΣ 3.Α1: Μέση Εργοδοτική Επιβάρυνση επί των Ημερομισθίων (ΙΚΑ, Δώρα)].
- Αμετάβλητο το προτεινόμενο κόμιστρο (Κ) για λόγους ομαλής λειτουργίας του υπολογιστικού συστήματος έναντι του προηγούμενου τριμήνου Γ' τρίμηνο 2012.

- Αμετάβλητα τα Ημερήσια Μισθώματα (Η.Μ.) Μηχανημάτων και Αυτοκινήτων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, Γ' τρίμηνο του 2012 (Πίνακα 4.Γ – Μέσες Βασικές Τιμές Ημερησίων Μισθωμάτων Μηχανημάτων και Αυτοκινήτων)
- Αμετάβλητες οι Βασικές Τιμές Κτήσης Μηχανημάτων και Αυτοκινήτων της Ν.ΑΤΕΟ, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, Γ' τρίμηνο 2012. (Πίνακας 4.Γ1.1-Βασικές Τιμές Κτήσεως Μηχανημάτων και Αυτοκινήτων Ν.ΑΤΕΟ).
- Αμετάβλητες οι Βασικές Τιμές Μισθοτροφοδοσίας Α.Τ.Λ.Ε. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, Γ' τρίμηνο 2012. (Πίνακας Δ- Βασικές Τιμές Μισθοτροφοδοσίας Α.Τ.Λ.Ε.).

Ενεργώντας η Επιτροπή ως ανωτέρω, παραβίασε το νόμο και το Πρακτικό στερείται νομιμότητας στο σύνολό του, άλλως και επικουρικώς στα ως άνω τμήματα αυτού.

**3.6.** Από το σύνολο των υποστηρικτικών της εισήγησης της Υπηρεσίας στοιχείων αλλά και τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) προκύπτει ένα τραγικό έλλειμμα έγκυρης και επιστημονικής μεθοδολογίας συλλογής, επεξεργασίας, στάθμισης, επαλήθευσης και επιβεβαίωσης των στοιχείων επί των οποίων θα όφειλε η ΕΔΤΔΕ να διαπιστώνει τις τιμές του Πρακτικού.

Το προσβαλλόμενο Πρακτικό βρίθει υποκειμενισμού, προχειρότητας και αδιαφορίας ως προς την πληρότητα, την αντιπροσωπευτικότητα και την εγκυρότητα των στοιχείων, ενώ επίσης λείπει εντελώς μία μεθοδολογία έλεγχου των εισηγήσεων της Υπηρεσίας από την ΕΔΤΔΕ. Φαινόμενα όπως καθορισμός τιμών από χειρόγραφες ανατιολόγητες σημειώσεις επί των προσφορών των ερωτώμενων, μεταφορά απαντήσεων εταιρειών σε επόμενα ή προηγούμενα τρίμηνα κατά το δοκούν, άκριτη αποδοχή των απαντήσεων των ερωτώμενων ως προς την εγκυρότητά τους και άλλα πολλά σχετικά, συνεπάγονται πασιφανώς και προδήλως την πλήρη απαξίωση του μηχανισμού διαπίστωσης βασικών τιμών και αναθεώρησης των συμβατικών

τιμών, που εφαρμόζεται κατά τρόπο μη νόμιμο, αδιαφανή και αυθαίρετο καταστρατηγώντας κάθε έννοια χρηστών συναλλακτικών ηθών και σε πλήρη αναντιστοιχία με δόκιμες πρακτικές, με σύγχρονες τεχνολογίες και με τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες.

**Όσα αναφέρουμε ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο 3 ως παραβιάσεις του νόμου, τα επικαλούμαστε επικουρικά ως έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας του προσβαλλόμενου Πρακτικού στο σύνολό του, επικουρικά δε για τα τμήματά του αυτά, στα οποία γίνεται η ειδικότερη αναφορά.**

4. Το προσβαλλόμενο Πρακτικό βασίστηκε σε σχετική Εισήγηση με βάση στοιχεία ανύπαρκτα, μη νόμιμα, αυθαίρετα κλπ. Όπου στην εισήγηση αναφέρεται "Σκεπτικό – Δεδομένα" το συγκόπτουμε σε «ΣΔ» και όπου "ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ" το συγκόπτουμε σε «ΕΙΣ»).

**ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 156 /13-2-2014, ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΑΛΛΩΣ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ:**

1.1 Επί της παρ. α του Κεφαλαίου ΣΔ της εισήγησης (μέσες βασικές τιμές ημερομισθίων):

Από τα στοιχεία των αναφερόμενων ως πηγών τιμοληψίας (ΙΚΑ, Γεν. Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής, Τμήμα Αναλογιστικό) δεν είναι δυνατή η διαπίστωση των τιμών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων εργαζομένων .

Συγκεκριμένα:

α) Για τον εργάτη, βοηθό τεχνίτη και τεχνίτες (α/α 1, 2, 6 και 7 του πίνακα Α της εισήγησης) υπάρχουν στοιχεία μόνο για τους οικοδόμους, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία για αντίστοιχες ειδικότητες των στεγασμένων επαγγελματιών (υδραυλικών, ηλεκτρολόγων κ.λπ.) που εμπεριέχονται επίσης στα κωδικούς αυτούς, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των μέσων μεσοσταθμικών ωρομισθίων.

Δηλαδή, για τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικού δεν έχουν ληφθεί στοιχεία που αφορούν σε ειδικότητες, όπως οι ηλεκτροτεχνίτες, βοηθοί ηλεκτροτεχνίτες κ.λ.π. (ενδεικτικοί κωδικοί ΙΚΑ 727010, 727020, 744010, 744020) (βλ. ανωτέρω παραγρ. 3.3).

**ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α' - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΑΝ  
ΕΛΛΕΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                     | ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. | ΑΤΟΕ | ΑΤΕΟ | ΥΔΡ | ΑΤΛΕ | ΠΡΣ | ΑΤΑΕ | ΑΤΗΕ | Ν. ΑΤΕΠ |
|-----|-------------------------------|------------|------|------|-----|------|-----|------|------|---------|
| 1   | Εργάτης ανειδίκευτος          | ημ         | 001  | 111  | 111 | 111  | 111 | 111  | 001  | 111     |
| 2   | Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης) | ημ         | 002  |      |     | 114  |     |      | 002  | 112     |
| 6   | Εργάτης ειδικευμένος          | ημ         |      | 112  | 112 | 112  | 112 |      |      |         |
| 7   | Τεχνίτης                      | ημ         | 003  | 113  | 113 | 113  | 113 |      | 003  | 113     |

β) Στο Πρακτικό αναγράφονται για ειδικότητες προσωπικού τιμές που δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν - αφού δεν υφίστανται πλέον οι ειδικότητες αυτές, ήτοι: (βλ. ανωτέρω παραγρ. 3.3).

**ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α' - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ**

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                           | ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. | ΑΤΟΕ | ΑΤΕΟ | ΥΔΡ | ΑΤΛΕ | ΠΡΣ | ΑΤΑΕ | ΑΤΗΕ | Ν. ΑΤΕΠ |
|-----|-------------------------------------|------------|------|------|-----|------|-----|------|------|---------|
| 3   | Βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος | ημ         |      |      |     | 119  |     |      |      |         |
| 4   | Βοηθός χειριστή βαριού μηχανήματος  | ημ         |      | 118  | 118 | 117  | 118 | 118  |      | 118     |
| 11  | Τρία ζώα με αγωγά (σύν.)            | ημ         | 006  |      |     |      |     |      |      |         |
| 12  | Δίτροχο με αγωγά (σύν)              | ημ         | 007  |      |     |      |     |      |      |         |
| 13  | Οδηγός δύτε                         | ημ         |      |      |     | 121  |     |      |      |         |
| 14  | Χειριστής ρόδας                     | ημ         |      |      |     | 122  |     |      |      |         |

Ακολούθως στο Πρακτικό αναγράφηκαν τιμές παρά το γεγονός ότι δεν προσκομίσθηκε κανένα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο για τις παρακάτω ειδικότητες προσωπικού, ήτοι: (βλ. ανωτέρω παραγρ. 3.4).

**ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Α' – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΙΜΟΛΗΨΙΑΣ**

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                     | ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. | ΑΤΟΕ | ΑΤΕΟ | ΥΔΡ | ΑΤΛΕ | ΠΡΣ | ΑΤΑΕ | ΑΤΗΕ | Ν. ΑΤΕΠ |
|-----|-------------------------------|------------|------|------|-----|------|-----|------|------|---------|
| 5   | Υπονομοποιός                  | ημ         |      | 116  | 116 | 115  | 116 |      |      | 116     |
| 8   | Χειριστής ελαφρού μηχανήματος | ημ         | 005  | 115  | 115 | 118  | 115 |      |      | 115     |
| 9   | Χειριστής βαριού μηχανήματος  | ημ         | 004  | 114  | 114 | 116  | 114 | 114  |      | 114     |
| 10  | Οδηγός αυτοκινήτου, ελκυστήρα | ημ         | 008  | 117  | 117 | 120  | 117 | 117  |      | 117     |
| 15  | Δύτης                         | ημ         |      |      |     | 123  |     |      |      |         |

Δηλαδή για τις 11 από τις 15 κατηγορίες ειδικοτήτων για τις οποίες η Επιτροπή «διαπίστωσε» τιμές δεν υπάρχουν ούτε πρωτογενή ούτε δευτερογενή στοιχεία για την τεκμηρίωσή τους.

γ) Τα μόνα στοιχεία που αφορούν σε συγκεκριμένες ειδικότητες περιλαμβάνονται σε απάντηση του ΙΚΑ σχετικά με συγκεντρωτικά στοιχεία συγκεκριμένων τεχνικών εταιρειών που εκτελούν και δημόσια έργα.

Σημειώνουμε ότι ενώ ζητήθηκαν από την Υπηρεσία στοιχεία για 7 κωδικούς – ειδικότητες του ΙΚΑ, το ΙΚΑ έδωσε στοιχεία μόνο για 3, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για τις άλλες, ζητούμενες από την Υπηρεσία, ειδικότητες.

Από αυτά τα στοιχεία προκύπτουν τα εξής:

| <u>κωδικός</u> | <u>Ειδικότητα</u> | <u>Μεταβολή Μέσου Ημερομισθίου Δ' /Γ' 2012</u> |
|----------------|-------------------|--|
| 933110         | Τεχνίτης          | -2,3%  |
| 933120         | Βοηθός Τεχνίτη    | -2,48%   |
| 933130         | Εργάτης           | -5,53%   |

δ) Τα ανωτέρω στοιχεία που έδωσε το ΙΚΑ δεν αφορούν σε εκτελούμενα έργα της περιοχής της πρωτεύουσας, όπως απαιτεί ο

νόμος, αλλά είναι πανελληνίας εμβέλειας και δεν περιλαμβάνουν όλες τις ειδικότητες τεχνιτών, βοηθών και εργατών, όπως αναλύσαμε ανωτέρω.

ε) Όμως, υπερβαίνοντας ακόμη και αυτά τα παράνομα επιλεγμένα στοιχεία που έχει στην διάθεσή της η Υπηρεσία, η Επιτροπή τελικώς επέβαλε οριζόντια μείωση σε ΟΛΕΣ τις ειδικότητες σε ποσοστό 4% κατά παράβαση του νόμου και χωρίς αιτιολογία.

στ) Τα λοιπά στοιχεία είναι εντελώς άσχετα και χωρίς καμία αιτιολόγηση αφού είτε δεν αφορούν σε συγκεκριμένες ειδικότητες, ως θα έπρεπε, είτε δεν αφορούν καθόλου στον κλάδο των τεχνικών έργων αφού:

i) Η αναφερόμενη επιχειρησιακή σύμβαση της εταιρείας ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Τ.Ε. δεν αφορά σε εκτελούμενα τεχνικά έργα περιοχής Πρωτεύουσας, και δεν είναι αντιπροσωπευτική για τη διαπίστωση των μέσων πραγματικών τιμών, αφού πρόκειται για εταιρεία 2ης τάξης - με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης - από τις συνολικά 9.000 περίπου επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ εκ των οποίων 1.525 στην 2η τάξη. **Αρα μη νομίμως ελήφθη υπόψη, ως απολύτως αποσπασματική.**

ii) Η υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ ΟΣΕΤΕΕ – ΣΤΥΕ και ΠΕΔΜΗΕΔΕ δεν έχει ισχύ για τα μη - μέλη της ΠΕΔΜΗΕΔΕ δηλαδή, για το σύνολο των εργοληπτικών επιχειρήσεων αφού στην ΠΕΔΜΗΕΔΕ εγγράφονται φυσικά πρόσωπα - Διπλ/χοι Μηχ/γοι -Ηλεκ/γοι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, ενώ η εν λόγω σύμβαση δεν καλύπτει τις ειδικότητες των τεχνιτών, οικοδόμων, χειριστών μηχανημάτων, δυτών, υπονομοποιών, δηλαδή το σύνολο των ειδικοτήτων που οφείλει να διαπιστώνει η ΕΔΤΔΕ. Δηλαδή, η σύμβαση αυτή καλύπτει αποκλειστικά και μόνο διοικητικά και τεχνικά στελέχη επιχειρήσεων- μελών της ΠΕΔΜΗΕΔΕ, δηλαδή δεν έχει ισχύ για επιχειρήσεις – μέλη των ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕΣΕΔΕ και ΠΕΔΜΕΔΕ που αντιπροσωπεύουν το 98% περίπου του εργοδοτικού δυναμικού των εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων. Πέραν αυτών οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας δεν

αποτελούν στατιστικά αξιοποιήσιμο στοιχείο διότι ορίζουν τις ελάχιστες καταβαλλόμενες αμοιβές και όχι τις μέσες αμοιβές. **Άρα μη νομίμως ελήφθη υπόψη.**

iii) Η ετήσια έκθεση του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ δεν έχει καμία ειδική αναφορά στον κλάδο ή σε ειδικότητες αυτού. **Άρα μη νομίμως ελήφθη υπόψη.**

iv) Το έγγραφο του ΣΕΠΕ δεν έχει καμία ειδική αναφορά στον κλάδο ή σε ειδικότητες αυτού. **Άρα μη νομίμως ελήφθη υπόψη.**

v) Το Δελτίο Τύπου του ΣΕΠΕ δεν έχει καμία ειδική αναφορά στον κλάδο ή σε ειδικότητες αυτού. **Άρα μη νομίμως ελήφθη υπόψη.**

vi) Τα επιλεκτικά επικαλούμενα στοιχεία των μηνιαίων καταστάσεων οικοδομοτεχνικών έργων του ΙΚΑ, δείχνουν μεν μικρή μείωση του μέσου ημερομισθίου όλων των ειδικοτήτων των οικοδομοτεχνικών έργων στην περιοχή της Αθήνας πλην όμως η μείωση αυτή δεν αφορά κατά το ίδιο μέγεθος όλες τις σχετικές ειδικότητες, παρά μόνο τρεις (3) ειδικότητες (βλ. παραπάνω παραγρ. α) και γ) της παρούσας). Όπως φαίνεται και από τα ανωτέρω στοιχεία της παραγράφου γ) στους εργάτες είναι μεγαλύτερη, ενώ στις άλλες δύο σχετικές ειδικότητες πολύ μικρότερη. Σημειώνουμε ότι τα γενικά στοιχεία του ΙΚΑ έχοντας ενσωματώσει και τις ΑΠΔ μη δημοσίων έργων αντανακλούν πολύ εντονότερες μεταβολές από αυτές που πραγματικά συνέβησαν στα δημόσια έργα. Τα εν λόγω στοιχεία μη νομίμως ελήφθησαν υπόψη λόγω και της στρέβλωσης που προκαλείται στο ΙΚΑ από την εφαρμογή των υποχρεωτικών ποσοστών εργοδοτικής δαπάνης στα δημόσια έργα. Πέραν του ανωτέρω στα οικοδομοτεχνικά επαγγέλματα κατά την ορολογία του ΙΚΑ δεν περιλαμβάνονται οι μισθωτοί, όπως χειριστές, οδηγοί, ηλεκτρολόγοι ηλεκτροσυγκολλητές, μονταδόροι, υδραυλικοί κλπ [βλ. παραπάνω παραγρ. α) και β)].

ζ) Δεν ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία που υπέβαλαν με υπόμνημά τους στις 25.9.2013 οι Εργοληπτικές Οργανώσεις και τα οποία έχουν ως εξής:

i) Στην περίπτωση των Δυτών στοιχεία τιμολογίων που αναδεικνύουν ημερήσια δαπάνη ανά δύτη της τάξης των 300 € έναντι της εισήγησης της Υπηρεσίας για 151,58€.

ii) Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν σε μεταβολή του Δείκτη αμοιβής εργασίας κατά την κατασκευή νέων κτιρίων κατοικιών το Δ' τρίμηνο του 2012 έναντι του Γ' τριμήνου του 2012 κατά -0,4%.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έχει πλέον υιοθετήσει και το Υπ.Υ.ΜΕΔΙ. με την Εγκύκλιο 4 (αρ. πρωτ. Δ17γ/02/24/ΦΝ. 439.6/17.2.2014) με την οποία αναπροσαρμόσθηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου γεν 3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών ως ακολούθως:

*«Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.2 ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004.....»*

#### Συμπέρασμα επί της παρ. α των ΣΔ της εισήγησης:

Γίνεται αντιληπτό ότι η Υπηρεσία στη προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την εγγενή αδυναμία διαπίστωσης τιμών ημερομισθίων για τις 15 αναφερόμενες στο Πρακτικό ΕΔΤΔΕ ειδικότητες παρασύρθηκε από άσχετες πληροφορίες και στοιχεία που δεν αντιπροσωπεύουν στο παραμικρό τις εξελίξεις στις αμοιβές του κλάδου δημοσίων έργων που όπως φαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είχαν απειροελάχιστες μειώσεις στο σύνολό τους για την επίδικη περίοδο.

#### **Εν όψει αυτών, στο προσβαλλόμενο Πρακτικό:**

- Δεδομένου ότι σε όλες τις ειδικότητες δεν έχουν διαπιστωθεί τιμές, θα έπρεπε να τεθεί στο Πρακτικό της ΕΔΤΔΕ κενή τιμή λόγω αδυναμίας διαπίστωσης τιμής σε όλες τις Ειδικότητες με α/α 1 έως και 15 του Πίνακα Α της εισήγησης και του Πρακτικού.



- Όλως επικουρικώς: Στις 11 από τις 15 ειδικότητες που δεν υπάρχει κανένα στοιχείο θα έπρεπε να τεθεί στο Πρακτικό της ΕΔΤΔΕ κενή τιμή λόγω αδυναμίας διαπίστωσης τιμής. Ενώ στις υπόλοιπες για τις οποίες υπάρχουν ελλιπή στοιχεία (λείπουν στοιχεία για ηλεκτρολόγους, ηλεκτροσυγκολλητές κλπ), θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος της ποσοστιαίας μεταβολής των τιμών του δείγματος του ΙΚΑ και της ΕΛΣΤΑΤ δηλαδή:

| <u>κωδικός</u> | <u>Ειδικότητα</u> | <u>Μέση τιμή μεταβολών Δ' /Γ' 2012</u> |
|----------------|-------------------|--|
| 933110         | Τεχνίτης          | -2,30% - 0,4% / 2 = <b>-1,35%</b>      |
| 933120         | Βοηθός Τεχνίτη    | -2,48% - 0,4% / 2 = <b>-1,44%</b>      |
| 933130         | Εργάτης           | -5,53% - 0,4% / 2 = <b>-2,97%</b>      |

1.2 Επί της παρ. β των ΣΔ (μέση εργοδοτική επιβάρυνση):

Η **παραπομπή** στο Πρακτικό 140/13-4-2010, δεν συνιστά "**διαπίστωση**" (όπως απαιτεί ο νόμος) της Μέσης Εργοδοτικής Επιβάρυνσης (καταγγελία σύμβασης, υπερεργασία κλπ.) επί των ημερομίσθιων και τη Μέση Διάρκεια σε ώρες Ημερησίας Εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα του εργαζομένου για την επίδικη περίοδο. Συγκεκριμένα και με βάση πλήρως αιτιολογημένη επιστημονική ανάλυση που υπέβαλαν οι εκπρόσωποί μας, οι εν λόγω επιβαρύνσεις που υφίστανται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο απ' όσο «διαπιστώνει» η Επιτροπή. Κατά συνέπεια, λόγω μη «διαπίστωσης» το τμήμα αυτό του Πρακτικού στερείται νομιμότητας.

Αποτέλεσμα της έλλειψης νομιμότητας του τρόπου καθορισμού των τιμών είναι οι στρεβλώσεις που αποτυπώνονται στον πιο κάτω πίνακα. Η στήλη με την ένδειξη «Εισήγηση Ε.Ο.» αποτυπώνει τις πραγματικές τιμές βάσει διαπίστωσης, όπως ο νόμος ορίζει.

|  | Περιγραφή                           | Επιβάρυνση         |               |
|--|-------------------------------------|--------------------|---------------|
|  |                                     | Εισήγηση Υπηρεσίας | Εισήγηση Ε.Ο. |
|  |                                     | Δ-2012             | Δ-2012        |
| 1  | Εργάτης ανειδίκευτος                | 13,58              | 40,88         |
| 2  | Βοηθός (ειδικευμένος εργάτης)       | 13,58              | 40,88         |
| 3  | Βοηθός χειριστή ελαφρού μηχανήματος | 13,30              | (40,00)       |
| 4  | Βοηθός χειριστή βαριού μηχανήματος  | 13,30              | (40,00)       |
| 5  | Υπονομοποιός                        | 13,58              | 40,88         |
| 6  | Εργάτης ειδικευμένος                | 13,58              | 40,88         |
| 7  | Τεχνίτης                            | 13,58              | 40,88         |
| 8  | Χειριστής ελαφρού μηχανήματος       | 14,99              | 45,60         |
| 9  | Χειριστής βαριού μηχανήματος        | 14,99              | 45,60         |
| 10   | Οδηγός αυτοκινήτου, ελκυστήρα       | 14,76              | 44,84         |
| 11   | Τρία ζώα με αγωγή (σύν.)            | 13,30              | (40,00)       |
| 12   | Δίτροχο με αγωγή (σύν.)             | 13,30              | (40,00)       |
| 13   | Οδηγός δύτη                         | 10,00              | (10,00)       |
| 14   | Χειριστής ρόδας                     | 10,00              | (10,00)       |
| 15   | Δύτης                               | 10,00              | 40,88         |
| ( ) Ειδικότητες για τις οποίες δεν δύνανται να διαπιστωθούν τιμές ή και εργοδοτικές επιβαρύνσεις εφόσον δεν υφίστανται |                                     |                    |               |

### 1.3.Επί της παρ. γ των ΣΔ (προτεινόμενο κόμιστρο).

**Στην Εισήγηση διαπιστώνεται ότι τα κόμιστρα συμφωνούνται ελεύθερα μεταξύ του πελάτη και του μεταφορέα. Όμως στη συνέχεια στην παρ. γ. της ΕΙΣ που απεδέχθη η Επιτροπή προτείνεται η μη μεταβολή της τιμής έναντι του προηγούμενου τριμήνου!** Η αντίφαση αυτή συνιστά την μεγαλύτερη παραδοχή της στρεβλότητας του εφαρμοζόμενου συστήματος διαπίστωσης των τιμών, διότι ενώ η Υπηρεσία ομολογεί αδυναμία διαπίστωσης μίας τιμής που καθορίζεται ελεύθερα στην αγορά, (όπως και κάθε άλλη τιμή υλικού και μισθώματος που περιλαμβάνεται στο Πρακτικό), εν τούτοις προχωρά στην διατήρηση της τιμής του προηγούμενου τριμήνου χωρίς κανένα δεδομένο!! Το ανωτέρω συνιστά την πλήρη ομολογία της αδυναμίας επιτέλεσης των καθηκόντων αξιόπιστης και έγκυρης συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

Στο Πρακτικό της ΕΔΤΔΕ θα έπρεπε να τεθεί κενή τιμή λόγω αδυναμίας διαπίστωσης τιμής.

1.4.Επί των παρ. δ. (ημερήσια μισθώματα μηχανημάτων και αυτοκινήτων) και ε. (βασικές τιμές κτήσης μηχανημάτων και αυτοκινήτων ) των ΣΔ, σε συνδυασμό με τις παρ. δ. και ε. της ΕΙΣ:

Η παραπομπή στις τιμές του προηγούμενου τριμήνου δεν συνιστά νόμιμη διαπίστωση των ημερησίων μισθωμάτων Μηχανημάτων και Αυτοκινήτων, καθώς και βασικών τιμών κτήσης τους.

Επιπλέον δεν υφίστανται πλέον μηχανήματα έργων για τα οποία όμως η Επιτροπή αναγράφει αυθαίρετα, χωρίς διαπίστωση, τιμές (βλ. παραπάνω παρ. 3.3):

**ΜΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Γ' : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ  
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ**

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΑΤΟΕ | ΑΤΕΟ<br>(**) | ΥΔΡ | ΑΤΛΕ | ΠΡΣ | ΑΤΑΕ |
|-----|---|------|--------------|-----|------|-----|------|
| 2   | Προωθητήρας (BULLDOZER) τύπου D7 ή παρεμφερής 160 HP                    | 017  | 402          | 402 |      | 402 | 402  |
| 9   | Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 6 t                            |      | 409          | 409 | 317  | 409 |      |
| 72  | Πλωτός γερανός - εκσκαφέας "ΣΑΜΨΩΝ" για εκσκαφές                        |      |              |     | 351  |     |      |
| 73  | Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων          |      |              |     | 352  |     |      |
| 74  | Πλωτός γερανός "ΣΑΜΨΩΝ" για άρση και βύθιση φυσικών ογκολίθων           |      |              |     | 353  |     |      |
| 75  | Πλωτός γερανός "ΤΙΤΑΝ" ή "ΑΤΛΑΣ" για άρση και βύθιση τεχνητών ογκολίθων |      |              |     | 354  |     |      |
| 76  | Βυθοκόρος "ΠΙΝΔΟΣ"  |      |              |     | 355  |     |      |
| 77  | Ρυμουλκό "ΑΙΓΛΗ"  |      |              |     | 356  |     |      |
| 78  | Ρυμουλκό "ΛΕΩΝ"   |      |              |     | 357  |     |      |
| 79  | Φορτηγίδα Φ2  |      |              |     | 358  |     |      |
| 80  | Φορτηγίδα Φ3  |      |              |     | 359  |     |      |
| 81  | Φορτηγίδα Φ4  |      |              |     | 360  |     |      |

Ο παραπάνω εξοπλισμός του ΕΤΜΛΕ (α/α: 72-81) δεν υφίσταται από πολλά χρόνια η δε τεχνολογία έχει αλλάξει τελείως και δεν υπάρχουν στοιχεία. Οι τιμές αυτές όφειλαν σύμφωνα με τον νόμο (παρ. 17, άρθρο 54 του Ν. 3669/2008) και την απόφαση έγκρισης του ΑΤΛΕ (Γ4/Ο/1/169/Φ.55/1976, Περί εγκρίσεως Αναλύσεως Τιμών και Περιγραφικού Τιμολογίου Λιμενικών Έργων) να λαμβάνονται από τις υπουργικές αποφάσεις για τις τιμές του ΕΤΜΛΕ. Ο ΕΤΜΛΕ όμως καταργήθηκε με το άρθρο 1 Ν. 1799/88 συνεπώς δεν υπάρχουν τιμές για να διαπιστωθούν.

**Στο Πρακτικό της ΕΔΤΔΕ θα έπρεπε να τεθεί κενή τιμή λόγω αδυναμίας διαπίστωσης τιμών επί όλων των σχετικών κωδικών.**

**1.5** Επί της παρ. ζ (βασικές τιμές μισθοτροφοδοσίας) των ΣΔ, σε συνδυασμό με την παρ. ζ. της ΕΙΣ:

Δεν υφίσταται ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΤΛΕ Πίνακας Δ': άρθρα 501 – 510 αφού σύμφωνα με την (Γ4/Ο/1/169/Φ.55/1976, Περί εγκρίσεως Αναλύσεως Τιμών και Περιγραφικού Τιμολογίου Λιμενικών Έργων) «ως ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ για τα μηχανήματα Λιμενικών Έργων θα

λαμβάνεται η καθοριζόμενη τοιαύτη υπό του ΕΤΜΛΕ». Ο ΕΤΜΛΕ όμως καταργήθηκε με το άρθρο 1 Ν. 1799/88 συνεπώς δεν υπάρχουν τιμές για να διαπιστωθούν.

Στο Πρακτικό της ΕΔΤΔΕ θα έπρεπε να τεθεί κενή τιμή λόγω αδυναμίας διαπίστωσης τιμών επί όλων των σχετικών κωδικών της ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΤΛΕ.

1.6 Επί της παρ. η (βασικές τιμές υλικών ΑΤΟΕ) των ΣΔ, σε συνδυασμό με την παρ. η. της ΕΙΣ.:

ι) Στους κωδικούς 260 - Σίδηρος οπλισμών, κυκλ. διατομής (Χ.Ο.Σ.) και 262 - Χάλυβας οπλισμών στρεπτός μετά νευρώσεων (Χ.Ο.Σ.) στους οποίους προτείνεται μείωση κατά 1,9% για το Δ' τρίμηνο 2012 έναντι του Γ' τριμήνου 2012 σημειώνουμε ότι:

- Όταν εγκρίθηκαν οι Αναλύσεις Τιμών δεν υπήρχαν διαφορετικές ποιότητας Χ.Ο. παρά μόνο δύο κατηγορίες. Σήμερα υπάρχει μία μεγάλη γκάμα διαφορετικών ποιοτήτων Χ.Ο. που δεν μπορεί να εκφραστεί μονοσήμαντα από τις υφιστάμενες περιγραφές των κωδικών του Πρακτικού της ΕΔΤΔΕ, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται και στα προβλεπόμενα από τις ΕΤΕΠ.

Κατά συνέπεια θα έπρεπε να μην αναγραφούν τιμές σε αυτούς τους κωδικούς εφόσον δεν υφίσταται τιμοληψία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά και αντίκεινται στις ΕΤΕΠ.

**Επικουρικά:**

- Η τιμή του Δ' τριμήνου προκύπτει ως μέση τιμή των τιμών της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ & της ΣΙΔΕΝΟΡ. Ωστόσο στη τιμή της ΣΙΔΕΝΟΡ, η αναγραφόμενη έκπτωση 10 % είναι χειρόγραφο και δεν προκύπτει από πουθενά ότι έχει όντως δοθεί από την ΣΙΔΕΝΟΡ. Άρα δεν είναι νόμιμο να ληφθεί υπόψη.
- Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη η τιμή που αφορά σε επί πιστώσει πώληση, αλλά η τιμή τοις μετρητοίς, ενέργεια που γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι είναι εσφαλμένη και άρα μη νόμιμη.

ii) Στους κωδικούς του Μορφοσίδηρου και Λαμαρινών (κωδικοί 265-282) στους οποίους προτείνονται αρνητικές μεταβολές από -16,4% έως -27,6% κατά το Δ' τρίμηνο έναντι του Γ' τριμήνου σημειώνουμε τα εξής: Η Υπηρεσία συνέλεξε στοιχεία από διαφορετικής σημαντικότητας επιχειρήσεις και δεδομένου ότι δεν σταθμίζεται η σχετική σημαντικότητα των εν λόγω επιχειρήσεων ως προς την εξαγωγή της μέσης τιμής των τιμών των προσφορών ανά κωδικό, έχει δημιουργηθεί σημαντική στρέβλωση των διαπιστούμενων τιμών, αφού αντιμετωπίζονται με την ίδια βαρύτητα οι προσφορές διαφορετικής δυναμικότητας επιχειρήσεων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την στρέβλωση των τιμών των υπόψη κωδικών (έλλειψη νομιμότητας) αφού τίθενται στην ίδια μοίρα οι προσφορές εταιρειών όπως :

- ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ με κύκλο εργασιών 67 εκατομμύρια € το 2011 και 57 εκατομμύρια € το 2012
- ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ με κύκλο εργασιών 84 εκατομμύρια € το 2011 και 69 εκατομμύρια € το 2012 και
- ΧΑΛΥΒΟΚΟΠΗ με κύκλο εργασιών 1,03 εκατομμύρια € το 2011 και 695 χιλ. € το 2012

Είναι φανερό ότι μία μεταβολή στην τιμολογιακή πολιτική των δύο πρώτων εταιρειών δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει την ίδια ένταση στην διαπιστούμενη από την Υπηρεσία τιμή, έναντι της ανάλογης μεταβολής της τιμολογιακής πολιτικής της τρίτης εταιρείας. Το αυτό ισχύει και αντίστροφα, δηλαδή μία μεταβολή στην τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΚΟΠΗ δεν θα πρέπει να επηρεάζει καθόλου την διαπιστούμενη τιμή, λόγω της χαμηλής δυναμικότητας της εταιρείας έναντι των δύο πρώτων. Δυστυχώς το δεύτερο συνέβη στην περίπτωση της εισήγησης της Υπηρεσίας για το Δ' τριμ. 2012.

Με αυτό το δεδομένο και αναγνωρίζοντας την στρέβλωση των τιμών των υπόψη προϊόντων, η ΕΔΤΔΕ κατά την διαπίστωση των τιμών των τριμήνων Β' και Γ' του 2012 ζήτησε:

α) να αφαιρεθεί η προσφορά της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΚΟΠΗ.

β) να υπολογιστεί η μέση τιμή των υπολοίπων δύο προσφορών ανά κωδικό για τα τρίμηνα Α', Β' και Γ' του 2012

γ) να υπολογιστεί ποσοστιαία η μεταβολή των μέσων τιμών ανά τρίμηνο, δηλαδή η μεταβολή της μέσης τιμής των εναπομενουσών προσφορών του Β' έναντι του Α' και του Γ' έναντι του Β' τριμήνου του 2012.

δ) να εφαρμοστεί το ποσοστό μεταβολής που βρέθηκε στο (γ) βήμα για το Β' τρίμηνο έναντι του Α' τριμήνου επί της τιμής του Α' τριμήνου. Έτσι προέκυψε η τιμή του Β' τριμήνου 2012.

ε) να εφαρμοστεί το ποσοστό μεταβολής που βρέθηκε στο (γ) βήμα για το Γ' τρίμηνο έναντι του Β' τριμήνου επί της τιμής του Β' τριμήνου που είχε διαπιστωθεί στο (δ) βήμα. Έτσι προέκυψε η τιμή του Γ' τριμήνου 2012.

Με αυτόν τον τρόπο παραβιάστηκε καταφανώς ο νόμος.

Σημειώνουμε ότι η προσφορά της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ που μας χορηγήθηκε έχει ημερομηνία 8/1/2013 άρα αφορά το Α' τρίμηνο του 2013 και συνεπώς μη νόμιμα ελήφθη υπόψη. Η προσφορά της ΜΠΗΤΡΟΣ για το Δ' Τρίμηνο 2012, έχει άλλες αυξημένες τιμές, δηλαδή, προκύπτει αύξηση σε σχέση με το Γ' Τρίμηνο 2012.

iii) Στον κωδικό 481 Πυρίτιδα με ανάλογη θρυαλλίδα και καψύλια στον οποίο προτείνεται αρνητική μεταβολή 5,6% το Δ' τρίμηνο έναντι του Γ' τριμήνου, η τιμή δεν προκύπτει από την προσφορά της εταιρείας ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ, αλλά είναι απολύτως αυθαίρετη.

**1.7** Επί της παρ. θ (βασικές τιμές υλικών ΑΤΕΟ) των ΣΔ), σε συνδυασμό με την παρ. θ. της ΕΙΣ σημειώνουμε τα εξής:

i) Στον κωδικό 213, - Ζελατοδυναμίτιδα 30% στον οποίο προτείνεται αρνητική μεταβολή 2,67%, αυτή δεν προκύπτει από την προσφορά της εταιρείας ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ, αλλά είναι απολύτως αυθαίρετη.

ii) Στους κωδικούς 233 - Στρογγυλός σίδηρος οπλισμού κοινός (Χ.Ο.Σ.) και 238 - Σίδηρος υψηλής αντοχής κατηγορίας (Χ.Ο.Σ.) ισχύουν τα όσα αναφέραμε στην παράγραφο 1.6.i. δηλαδή,.

- Όταν εγκρίθηκαν οι Αναλύσεις Τιμών δεν υπήρχαν διαφορετικές ποιότητας Χ.Ο. παρά μόνο δύο κατηγορίες. Σήμερα υπάρχει μία μεγάλη γκάμα διαφορετικών ποιοτήτων Χ.Ο. που δεν μπορεί να εκφραστεί μονοσήμαντα από τις υφιστάμενες περιγραφές των κωδικών του Πρακτικού της ΕΔΤΔΕ, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται και στα προβλεπόμενα από τις ΕΤΕΠ, οπότε στερούνται νομιμότητας.

iii) Στον κωδικό 234 - Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα ισχύουν τα όσα αναφέραμε στην παράγραφο 1.6.ii.

1.8 Επί της παρ. ι των ΣΔ (βασικές τιμές υλικών ΑΤΛΕ), σε συνδυασμό με την παρ. ι. της ΕΙΣ σημειώνουμε τα εξής:

i) Στον κωδικό 214 - Ζελατοδυναμίτιδα 30%, στον οποίο προτείνεται αρνητική μεταβολή 2,67%, αυτή δεν προκύπτει από την προσφορά της εταιρείας ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ αλλά είναι απολύτως αυθαίρετη.

ii) Στον κωδικό 251 - Στρογγυλός σίδηρος σπλισμού (Χ.Ο.Σ.) ισχύουν τα όσα αναφέραμε στην παράγραφο 1.6.i. δηλαδή

- Όταν εγκρίθηκαν οι Αναλύσεις Τιμών δεν υπήρχαν διαφορετικές ποιότητας Χ.Ο. παρά μόνο δύο κατηγορίες. Σήμερα υπάρχει μία μεγάλη γκάμα διαφορετικών ποιοτήτων Χ.Ο. που δεν μπορεί να εκφραστεί μονοσήμαντα από τις υφιστάμενες περιγραφές των κωδικών του Πρακτικού της ΕΔΤΔΕ, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται και στα προβλεπόμενα από τις ΕΤΕΠ.

**Κατά συνέπεια μη νομίμως ανεγράφησαν τιμές σε αυτόν τον κωδικό εφόσον δεν υφίσταται τιμοληψία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά και αντίκεινται στις ΕΤΕΠ.**

iii) Στον κωδικό 255 - Λαμαρίνα μαύρη ισχύουν όσα αναφέρουμε στην παράγραφο 1.6.ii.

1.9 Επί της παρ. κ των ΣΔ (βασικές τιμές υλικών ΑΤΥΕ), σε συνδυασμό με την παρ. κ. της ΕΙΣ σημειώνουμε τα εξής:

i) Στον κωδικό 213 - Ζελατοδυναμίτιδα 30% στον οποίο προτείνεται αρνητική μεταβολή 2,67%, αυτή δεν προκύπτει από την προσφορά της εταιρείας ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ, αλλά είναι απολύτως αυθαίρετη



ii) Στους κωδικούς 233 - Στρογγυλός σίδηρος οπλισμού κοινός (Χ.Ο.Σ.) και 233.1 - Σίδηρος οπλισμού αντοχής (Χ.Ο.Σ.) ισχύουν τα όσα αναφέραμε στην παράγραφο 1.6.i. δηλαδή:

- Όταν εγκρίθηκαν οι Αναλύσεις Τιμών δεν υπήρχαν διαφορετικές ποιότητας Χ.Ο. παρά μόνο δύο κατηγορίες. Σήμερα υπάρχει μία μεγάλη γκάμα διαφορετικών ποιοτήτων Χ.Ο. που δεν μπορεί να εκφραστεί μονοσήμαντα από τις υφιστάμενες περιγραφές των κωδικών του Πρακτικού της ΕΔΤΔΕ, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται και στα προβλεπόμενα από τις ΕΤΕΠ.

**Κατά συνέπεια μη νομίμως ανεγράφησαν τιμές σε αυτούς τους κωδικούς εφόσον και δεν υφίσταται τιμοληψία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά και αντίκεινται στις ΕΤΕΠ.**

iii) Στους κωδικούς 234 - Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα, 234.1 - Λαμαρίνα μαύρη σε φύλλα πάχους 2 mm, 234.2 - Λαμαρίνα μαύρη σε φύλλα πάχους μεγαλύτερου από 2 mm και 234.3 - Λαμαρίνα μαύρη σε ταινίες πάχους μεγαλύτερου από 2 mm ισχύουν τα όσα αναφέραμε στην παράγραφο 1.6 ii.

iv) Στους κωδικούς των πλαστικών σωλήνων από PVC ( ΑΤΥΕ 371 έως και 373, 375Α, 375Β, 375Γ και 375Δ) η εισήγηση της Υπηρεσίας προτείνει μείωση κατά 13,5% το Δ' τρίμηνο του 2012 έναντι του Γ' τριμήνου 2012, εκτιμώντας ότι το ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών καταλόγου της μίας εκ των δύο προμηθευτών εταιρειών έχει μεταβληθεί. Η «εκτίμηση» δεν αποτελεί «διαπίστωση» και άρα έχει παραβιαστεί ο νόμος. Περαιτέρω, από τα στοιχεία που χορηγήθηκαν στους εκπροσώπους μας στην Επιτροπή και τις σχετικές προσφορές φαίνεται ότι η εταιρεία PIPELIFE δεν έχει ουσιαδώς μεταβάλλει το ποσοστό έκπτωσης το Δ' τριμ. του 2012 έναντι του Γ' τριμ. Αντίθετα, από το 42% έκπτωση το Γ' τρίμηνο, την κατεβάζει στο 40% έκπτωση επί των τιμών καταλόγου, ενώ παρόμοια συμπεριφέρεται και η εταιρεία KAPINA ABEE, η οποία διατηρεί το ποσοστό έκπτωσής της και στα δύο τρίμηνα στο 45%.

Κατά συνέπεια η προτεινόμενη αρνητική μεταβολή των διαπιστούμενων τιμών κατά το Δ' τρίμηνο του 2012 έναντι του Γ'

τριμήνου του 2012 δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο και άρα είναι μη νόμιμη.

Είναι προφανές ότι η Επιτροπή (βάσει της Εισήγησης) αυθαιρετεί κάνοντας χρήση της αύξησης της έκπτωσης που η ΚΑΡΙΝΑ εφάρμοσε κατά το Γ' τρίμηνο έναντι του Β' από 35% το Β' τρίμηνο σε 45% το Γ' τρίμηνο και μεταφέρει παραπλανητικά και προδήλως εσφαλμένα αυτήν την έκπτωση στο Δ τρίμηνο του 2012, ενέργεια που είναι μη νόμιμη και απαράδεκτη.

Ωστόσο ένα άλλο στοιχείο είναι πιο σημαντικό, αφού σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, η αύξηση στην έκπτωση που δίδει η ΚΑΡΙΝΑ, συμπίπτει χρονικά με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής της στο άρθρο 99, δηλαδή αιτείται την προστασία της κατά την διαδικασία πτώχευσης. **Κατά συνέπεια καμία προσφορά της εν λόγω εταιρείας δεν θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη ήδη από το Γ' τρίμηνο του 2012 και μετά διότι στρεβλώνει το δείγμα.**

ν) Δεν μπορούν να διαπιστωθούν τιμές για σειρά υλικών όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

- 224 Άσβεστος άνυδρη σε βώλους
- 233 Στρογγυλός σίδηρος οπλισμού κοινός (Χ.Ο.Σ.)
- 233.1 Σίδηρος οπλισμού αντοχής (Χ.Ο.Σ.)
- 233.2 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα οπλισμού σκυροδέματος (ST. IV)
- 233.3 Σκληρός χάλυβας προεντάσεως σκυροδέματος
- ΥΔΡ 361. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ GIBAUD με τους επικαθμιωμένους κοχλιοφόρους ήλους και τους ελαστικούς δακτυλίους για αμιαντοσιμεντοσωλήνες ονομαστικής πίεσεως 10 bar
- 396.13 Ασφαλικό υλικό τύπου ASBESTUMEN ή παρεμφερές

**διότι δεν υφίστανται ή υπάρχουν πολλά είδη με διαφορετικές τιμές στον ίδιο κωδικό !**

**Άρα οι δήθεν διαπιστωμένες τιμές στερούνται νομιμότητας.**

1.10 Επί της παρ. λ των ΣΔ (βασικές τιμές υλικών ΑΤΗΕ), σε συνδυασμό με την παρ. λ. της ΕΙΣ σημειώνουμε τα εξής:

i) Δεν μπορούν να διαπιστωθούν τιμές για σειρά υλικών όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα :

- Χυτοσιδήρους σωλήνες αποχέτευσης Φ100, 582.2
- Καζανάκι NIAGARA, 621.1
- Διακόπτες PACCO 3 X 25 εντός χυτ. κιβωτίου, 842.3.2
- Διακόπτες PACCO 1 X 25 εντός χυτ. κιβωτίου, 842.1.2
- Τηλεφωνική συσκευή με δίσκο επιλογής 885.1.2

**διότι δεν υφίστανται !**

**Άρα οι δήθεν διαπιστωμένες τιμές στερούνται νομιμότητας.**

ii) Στους κωδικούς 812 – 825

| ΚΩΔ.<br>ΑΤΗΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΕΙΔΟΣ<br>ΜΟΝ. |
|--------------|---|---------------|
| 812.1.2      | Αγωγός τύπου Ν.Υ.Α. μονόκλωνος διατομής 1,5 mm <sup>2</sup>           | m             |
| 812.2.3      | Αγωγός τύπου Ν.Υ.Α. πολύκλωνος διατομής 16 mm <sup>2</sup>            | m             |
| 813.2.3      | Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος διατομής 25 mm <sup>2</sup>        | m             |
| 816.3.2      | Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Μ. τριπολικό διατομής 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>       | m             |
| 820.5.1      | Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Υ. τετραπολικό διατομής 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>     | m             |
| 820.5.4      | Καλώδιο τύπου Ν.Υ.Υ. τετραπολικό διατομής 4x6 mm <sup>2</sup>         | m             |
| 825.6.1      | Καλώδιο Α-2Υ (St)2Υ τηλεφωνικό, υπόγειο ή σωληνώσεων διαμ. 2x2x0,8 mm | m             |

η εισήγηση της Υπηρεσίας προτείνει μειώσεις από 3,4% έως 4,1%, ενώ η προσκομιζόμενη επιστολή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ CABLEL αναφέρει χαρακτηριστικά: «...οι τιμές των παραγόμενων προϊόντων μας, δεν έχουν αλλάξει ...».

**Άρα οι δήθεν διαπιστωμένες τιμές στερούνται νομιμότητας.**

1.11 Επί της παρ. μ των ΣΔ (βασικές τιμές υλικών ΠΡΣ), σε συνδυασμό με την παρ. μ. της ΕΙΣ σημειώνουμε τα εξής:

i) Δεν μπορούν να διαπιστωθούν τιμές σε σειρά υλικών όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

- Τσιμέντο λευκό εγχώριο μετά της αξίας των χαρτοσάκων, 029-ΟΙΚ
- Άσβεστος άνυδρη σε βώλους, 224

διότι δεν υφίστανται ή υπάρχουν πολλά είδη με διαφορετικές τιμές στον ίδιο κωδικό!

Άρα οι δήθεν διαπιστωμένες τιμές στερούνται νομιμότητας.

1.12 Επί της παρ. ν των ΣΔ (βασικές τιμές υλικών ΑΤΑΕ), σε συνδυασμό με την παρ. ν. της ΕΙΣ σημειώνουμε ότι διαπιστώθηκαν «δήθεν» τιμές χωρίς τιμοληψία και άρα δεν είναι νόμιμες.

1.13 Επί της παρ. ξ των ΣΔ (βασικές τιμές υλικών ΝΑΤΕΠ), σε συνδυασμό με την παρ. ξ. της ΕΙΣ σημειώνουμε τα εξής:

i) Στον κωδικό 213 - Ζελατοδυναμίτιδα 30% στον οποίο προτείνεται αρνητική μεταβολή 2,67%, αυτή δεν προκύπτει από την προσφορά της εταιρείας ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ, αλλά είναι απολύτως αυθαίρετη.

ii) Στους κωδικούς ΠΡΣ 233.1 - Στρογγυλός σίδηρος οπλισμού κοινός (ST I) και ΠΡΣ 233.2 - Σίδηρος οπλισμού αντοχής (ST III) ισχύουν τα όσα αναφέραμε στην παράγραφο 1.6.i. δηλαδή

- Όταν εγκρίθηκαν οι Αναλύσεις Τιμών δεν υπήρχαν διαφορετικές ποιότητας Χ.Ο. παρά μόνο δύο κατηγορίες. Σήμερα υπάρχει μία μεγάλη γκάμα διαφορετικών ποιοτήτων Χ.Ο. που δεν μπορεί να εκφραστεί μονοσήμαντα από τις υφιστάμενες περιγραφές των κωδικών του Πρακτικού της ΕΔΤΔΕ, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται και στα προβλεπόμενα από τις ΕΤΕΠ.

**Κατά συνέπεια μη νομίμως ανεγράφησαν τιμές σε αυτούς τους κωδικούς εφόσον και δεν υφίσταται τιμοληψία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά και αντίκεινται στις ΕΤΕΠ.**

iii) Στους κωδικούς ΠΡΣ 234 - Σίδηρος σε λάμες και τετράγωνα 234.1 - Λαμαρίνα μαύρη σε φύλλα πάχους μέχρι 2 mm και 234.2 - Λαμαρίνα μαύρη σε φύλλα πάχους μεγαλύτερου από 2 mm ισχύουν τα όσα αναφέραμε στην παράγραφο 1.6 ii.

iv) Στους κωδικούς ΠΡΣ 271.1 – 275.8 ισχύουν τα όσα αναφέραμε στην παράγραφο 1.9.iv.

v) Δεν μπορούν να διαπιστωθούν τιμές σε σειρά υλικών όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

- Τσιμέντο κοινό ελληνικού τύπου με την αξία του χαρτόσακου, ΠΡΣ-221
- Τσιμέντο καθαρό (χωρίς Θηραϊκή γη) με την αξία του χαρτόσακου, ΠΡΣ-222
- Τσιμέντο υψηλής αντοχής με την αξία του χαρτόσακου, ΠΡΣ-223.1
- Τσιμέντο λευκό εγχώριο με την αξία του χαρτόσακου, ΠΡΣ-223.2
- Άσβεστος άνυδρος σε σβώλους, ΠΡΣ-224
- Στρογγυλός σίδηρος οπλισμού κοινός (ST I), ΠΡΣ-233.1
- Σίδηρος οπλισμού αντοχής (ST III), ΠΡΣ-233.2
- Χαλύβδινο δομικό πλέγμα οπλισμού σκυροδέματος (ST IV), ΠΡΣ-233.3

διότι δεν υφίστανται ή υπάρχουν πολλά είδη με διαφορετικές τιμές στον ίδιο κωδικό !

Άρα οι δήθεν διαπιστωμένες τιμές στερούνται νομιμότητας.

Όσα αναφέρουμε ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο 4 ως παραβιάσεις του νόμου, τα επικαλούμαστε επικουρικά ως έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας του προσβαλλόμενου Πρακτικού για τα τμήματά του αυτά.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

Επειδή, εάν οι τιμές παραμείνουν στο ύψος που καθορίστηκαν από το προσβαλλόμενο Πρακτικό, προκαλούν υπέρμετρη ζημία και μάλιστα ανυπαίτια σε όλους τους κατασκευαστές δημοσίων έργων, κατά παράβαση

του Νόμου και θέτουν σε προφανή κίνδυνο την ποιοτική και εμπρόθεσμη εκτέλεση των έργων.

Επειδή οι προσβαλλόμενες Πράξεις και παραλείψεις στερούνται νομιμότητας, κατά τα ανωτέρω και άρα δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής .

**Για τους λόγους αυτούς**

**Με την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μας**

**ΖΗΤΑΜΕ**

- Να γίνει δεκτή η παρούσα.
- Να ακυρωθούν η προσβαλλόμενη πράξη και η τεκμαιρόμενη απόρριψη της Ένστασής μας, καθώς και κάθε άλλη συναφής.
- Να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική μας δαπάνη

**Αθήνα 29-8-2014**

**Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι**

**ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ**  
**ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**  
Σίνα 14, 106 79 Αθήνα  
Τηλ.: 210 3632252 • 210 3614978  
Fax: 210 3632229  
ΑΜ Δ.Σ.Α. 20003

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΚΙΔΗΣ**  
**ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14 – 546 23  
ΘΕΣΣ/ΚΗ  
ΤΗΛ. 2310277178

**ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΣΚΑΡΠΑΣ**  
**ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 6  
106 71 ΑΘΗΝΑΙ - ΤΗΛ. 3633.963

**ΦΙΛΙΩ Ν. ΜΕΝΤΗ**  
**ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**  
ΓΡΑΝΙΚΟΥ 1 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 15Α  
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ Τ.Κ. 104 35  
ΤΗΛ.: 210 5229498 • FAX: 210 5229547  
e-mail: lor@lor.gr  
ΑΦΜ 042258209 - ΕΓΧ. ΣΤ. ΔΕΛΤΙΟΥ

**ΣΤΑΜΑΤΗΣ Σ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ**  
**ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**  
Α.Μ. Δ.Σ.Α. 13272 - ΧΕΪΔΕΝ 12, 10434, ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: 210.8232502 - 210.8250521 FAX: 210.8847869  
ΑΦΜ: 033124916 - ΔΟΥ: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ  
e-mail: stamstam@stamopouloslaw.gr



Κατατέθηκε το πρωτότυπο με αριθμό καταθέσεως

2982 στις 2-9-2004

Αντίγραφο.

Αθήνα 2-9-2004

Ο Γραμματέας

Δ. Κασίμης



ΠΡΗΘΗΚΕ

νόμιμη σήμανση

Αθήνα 2-9-2004

Ο Γραμματέας

Δ. Κασίμης