

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΕΧΩΔΕ -Γ.Γ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΕΔΕ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Ε. Μαρούδα - Ι. Πλέσσα
Τηλέφωνο : 34 55 921 - 34 55 901
Πειραιώς 166 -118 54 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 21 Σεπτεμβρίου 2001
Αριθ.Πρωτ.οίκ.Δ14/46756

Προς
Τους αποδέκτες του Πίνακα
Διανομή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Γρ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
2. Γρ.Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ
3. Γρ. Γεν.Γραμμ. της ΓΓΔΕ
4. Γρ.Γεν.Γραμμ.της ΓΓΣΔΕ
5. Γενική Δ/νση Ποιότητας

Σ.Α.Τ.Ε.

Θ έ μ α: Τσιμέντα για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα

Σ.Α.Τ.Ε.

Στο ΦΕΚ 917/Β/17.7.01 δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α.16462/29 των Υφυπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία από 1 Απριλίου 2001 παράγονται, διακινούνται, πωλούνται και προορίζονται για δομικές κατασκευές, τσιμέντα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1 "Τσιμέντο-Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα". Τα τσιμέντα αυτά θα αντικαταστήσουν τα τσιμέντα του Π.Δ. 244/1980 (Κανονισμός τσιμέντων για έργα από σκυρόδεμα) που κυκλοφορούν σήμερα και των οποίων η παραγωγή θα διακοπεί στις 31 Δεκεμβρίου 2001. Μέχρι τις 31.12.2001 μπορούν να κυκλοφορούν παράλληλα είτε τα τσιμέντα του Π.Δ.244/1980 είτε του ΕΛΟΤ EN 197-1.

Κατόπιν αυτού η παραγωγή σκυροδέματος από την 1.1.2002 θα γίνεται μόνο με τσιμέντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 197-1. Μέχρι να εκπονηθούν οι νέες μελέτες συνθέσεως και για την αποφυγή καθυστερήσεων στα έργα, μπορεί να χρησιμοποιούνται οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες και εφαρμοζόμενες μελέτες συνθέσεως υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα προσαρμοστούν κατάλληλα (με δοκιμαστικά μίγματα επιτόπου του έργου) στα τσιμέντα του ΕΛΟΤ EN 197-1, για τα οποία οι προμηθεύτριες εταιρείες θα δηλώσουν ότι έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά (κατηγορία αντοχής, ανάπτυξη αντοχών, απαίτηση σε νερό) με τα ήδη χρησιμοποιούμενα.

Εσωτερική Διανομή
Δ14, Δ14γ



Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ν. ΑΛΕΥΡΑΣ

Σ.Α.Τ.Ε.